

*Sizin hedefiniz, bizim **yolumuz.***

*Mısır yetiştiriciliğine yönelik kapsamlı çözümleri,
güvenilir bir iş ortağının güvencesiyle keşfedin.*

HER ADIMDA
YANINIZDA

Capreno | Adengo | Laudis | FieldView | Safety Seal



İÇİNDEKİLER

İçindekiler	2-3
Hoş Geldiniz	4-5
Entegre Portföy	6-7
Ekim Sıklığı	8-9
FieldView™	10-11
FieldView™ Plus	12-13
Bitki Koruma Ürünleri	14-17
Safety Seal	18-19
Çeşitlerimiz	20-46


HER ZAMAN YANINIZDA

Değerli Üreticilerimiz,

Mısır üretiminde her sezonun başarısı; zamanını, emeğini ve yüreğini bu zorlu ama bir o kadar da ödüllendirici sürece adayan sizin gibi üreticilere bağlıdır.

Bayer, ekimden hasada uzanan güçlü portföyü ve tutkulu uzman ekibiyle her zaman yanınızda olan güvenilir bir iş ortağınızdır. Tohumdan bitki korumaya, dijital hizmetlerden size özel çözümlere kadar geniş bir destek sunuyoruz. Mısır tohumlarının ötesine geçerek sonuçlarınızı iyileştirmek için sürekli yenilik geliştiriyoruz. Gelecek sezonlara yeni teknolojiler sunabilmek adına Ar-Ge'ye güçlü yatırımlar yapıyoruz.

Bayer ile her sezon hedeflerinize güvenle ilerleyebilir, hayallerinize adım adım yaklaşabilirsiniz.



Gelecekteki başarınıza yatırım yapıyoruz.

Mısır üretiminin geleceğine gerçek anlamda yön verecek güçlü yenilikleri sunmaya kararlıyız. Üstelik bu yenilikler etkisini somut verilerle ortaya koyuyor.

KÜRESEL ÖLÇEKTE ÖNE ÇIKAN İNOVASYONLAR

Tarım ürünleri alanındaki yıllık Ar-Ge yatırıмымız:

€ 2.3 milyar

Mısır Tohumları

1,500+
çeşit

40+ M
hektardan fazla alanda çiftçilerin güvendiği mısır tohumları

~250
yeni çeşit, her yıl portföye ekleniyor

Bitki Koruma

24+
herbisit çözümü, farklı gelişim dönemlerinde dar ve geniş yapraklı yabancı otlarla etkili mücadele sağlar.

11
adet tohum kaplama çözümü; insektisit, fungusit ve biyostimülant seçeneklerini içerir.

Dijital Çözümler

FieldView™,
100+ M
hektardan fazla alanda kullanılmaktadır.

25
ülke

80+
dijital platform iş ortağı

ENTEĞRE BİR PORTFÖYLE HER ZAMAN YANINIZDAYIZ.

Her zaman doğru çözüm.

Çözümlerimiz, yolculuğunuzda sizi asla yalnız bırakmaz; sezon planlamasından ekime, yabancı otlardan hastalık ve zararlı yönetimine, hasattan bir sonraki sezona kadar her zaman yanınızdayız.

1 PLANLAMA

Geçmiş sezondan çıkarılan dersleri temel alarak yetiştirme koşullarınız için en iyi çeşitlere karar verin.



FIELDVIEW

6 HASAT

Doğru zamanı tahmin edin ve hasatta başarıyı yakalayın.



FIELDVIEW

5 HASTALIK VE ZARARLI YÖNETİMİ

Hastalık ve zararlıları uydu verileriyle erkenden tespit edin, değişken oranlı ilaçlama ile veriminizi korurken maliyetlerinizi düşürün.

FIELDVIEW

Plus

2 EKİM

Tarlalarınız için en iyi ekim sıklığına karar verin ve eksiksiz mısır yetiştirerek yatırımınızı koruyun.



Plus

REDIGO M

3 YABANCI OT YÖNETİMİ

Yüksek performanslı bitki koruma ürünlerimiz arasından size en uygun çözümü seçin ve tarlalarınızı yabancı otlardan temizleyin.

ADENGO»

SC 465



OD 66

Capreno

SC 647

4 BİTKİ TAKİBİ VE SU YÖNETİMİ

Tarlalarınızı uydu tabanlı olarak kontrol edin. Sağlık durumunu izleyin ve nem oranını kontrol edin.

FIELDVIEW

DAHA YÜKSEK KÂR İÇİN EKİM OPTİMİZASYONU.

Ekim sıklığı önerileri.

Her tarla aynı değildir. Hatta tek bir tarlanın içinde bile organik madde miktarı, toprak derinliği, rakım ya da mevcut su kaynakları gibi koşullar değişiklik gösterebilir. Toprak koşulları, her bir tarlanın verim potansiyelini doğrudan etkiler ve bu noktada ekim sıklığı önemli bir unsur hâline gelir. Her bir tohumun, tarla özellikleri ve ekim sıklığına verdiği tepki birbirinden farklıdır.

Size ihtiyaçlarınıza en uygun tohumu seçme imkânı sunmak için çeşitlerimizi kapsamlı şekilde test ediyoruz. Farklı verimlilik düzeylerine sahip ortamlarda, 5 farklı ekim sıklığında denemeler yaparak her agronomik koşul için ideal sıklığı belirliyoruz.



Bayer olarak amacımız, tarlalarınızdaki toprak farklılıklarını avantaja çevirmenize ve her bir arazinizin potansiyelini en iyi şekilde kullanmanıza yardımcı olmaktır. Çiftliğinizdeki farklı toprak verimliliklerini belirledikten sonra, ekim sıklığını buna göre ayarlayabilirsiniz.

En verimli parsellerde ekim sıklığını artırabilir, daha az verimli parsellerde ise azaltabilirsiniz. Böylece kaynaklarınızı en uygun şekilde kullanmış olursunuz. Bu yaklaşım, her bir parselden elde edeceğiniz kârı artırmanıza yardımcı olur.

Maksimum verime ulaşmak için optimum sıklık.

Aynı tohum çeşidi, farklı tarla koşullarında farklı sıklıklarda ekildiğinde farklı tepkiler verecektir. DEKALB® SMART sayesinde, çeşidinize ve tarlalarınıza göre ihtiyaçlarınıza uygun tavsiyelerde bulunabiliriz.



Her tarlaya ayrı sıklık.

DEKALB® SMART ile bilime dayalı, çeşide özgü, tarlaya özel ekim sıklığı tavsiyesi alırsınız.

BU SIKLIK ÖNERİSİ, TARLANIZIN GERÇEK POTANSİYELİNE ULAŞMASINA YARDIMCI OLUR.*

+ DKC6919
9.000 bitki/da
Standart ekim sıklığı

+ DKC6919
10.000 bitki/da
DEKALB® SMART
Ekim sıklığı


*Kaynak: DEKALB® Teknoloji Merkezi verileri, Bayer kurum içi denemeleri, Avrupa, 2021. Standart bölgesel yoğunluk ile DEKALB® ekim tavsiyesi arasındaki karşılaştırma. Bu kılavuzdaki bilgiler de dâhil olmak üzere Bayer veya çalışanları veya temsilcileri tarafından ürünlerle ilgili sözlü veya yazılı olarak verilen tüm bilgiler iyi niyetle verilmiştir ancak Bayer'ın söz konusu ürünlerin performansı veya uygunluğu açısından garanti verdiği anlamına gelmez; bunlar yerel iklim koşullarına ve diğer faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bayer, bu tür bilgiler için hiçbir sorumluluk kabul etmez. Aksi yazılı olarak belirtilmediği sürece, bu bilgiler Bayer ile yapılan herhangi bir sözleşmenin parçası olmayacaktır.

İYİ HAZIRLANILMIŞ BİR YOLCULUK.

FieldView™ veriye dayalı, kapsamlı bir dijital tarım çözümüdür. Önemli kararlarınızı verilerle desteklemenizi sağlar. Tohum ve bitki koruma ürünlerinden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olur. Ayrıca sorunları erkenden görüp zamanında müdahale etmenize olanak tanır.




Solda tarla sağlığı haritası, sağda ise ürün su kullanımı haritası bulunmaktadır. Doğru kararı verebilmek için her iki haritada bulunan verileri karşılaştırmanız gerekir. FieldView™ kullanışlı arayüzü ve yan yana görselleştirme özelliği sayesinde size rahat karşılaştırma imkanı sunar.



FieldView'in ekim reçetelendirme özelliği tarladaki toprak ve verim farklılıklarını dikkate alarak değişken oranlı ekim planları oluşturur. Sezon öncesinde her alan için optimum ekim sıklığı belirlenir ve bu planlar ekim makinelerine aktarılacak reçeteler halinde hazırlanır.



Ekimden sonra, Tarla Sağlığı Haritaları ile mısırınızın gelişimini izleyebilirsiniz. Kırmızı alanların gübre eksikliğine mi yoksa bitkinin çıkmamasına mı bağlı olduğunu değerlendirebilirsiniz.



Ürün Su Kullanımı Haritaları ile mahsullerinizin su kullanımını takip edebilir ve sulama takviminizi düzenleyebilirsiniz.



Bitki Örtüsü Haritası özelliği en iyi hasat zamanını belirlemenize yardımcı olur. Bitki Örtüsü Haritası yeşilden kahverengiye dönerse mahsul döngüsünün tamamlandığına işaret ediyor demektir.



Mobil cihazınıza indirmek için lütfen karekodu okutun!

BİLGİ VERİMDİR. TARLANIZI VERİLERLE YÖNETİN.

FieldView™ Plus ile verim haritalarına kolayca ulaşabilirsiniz.

// GEÇMİŞ SEZONLARI ANALİZ EDİN


// ARAZİLERİNİZE ÖZEL;

EKİM SIKLIK TAVSİYESİ ALIN,
VERİM HARİTASI ÇIKARIN,
TARLA UYGULAMALARINI (EKİM, HASAT, İLAÇLAMA VB.)
HARİTALANDIRIN VE ANALİZ EDİN

// VERİLERİNİZİ İŞ ORTAKLARINIZLA PAYLAŞIN



BİLGİ VERİMDİR. TARLANIZI VERİLERLE YÖNETİN.




BAŞARIYA GİDEN YOLDA ENGELLERİ AŞIN.

Her sezon hastalık, zararlı ve yabancı otlar gibi sayısız engelle karşılaşsınız. Bunların hepsi başarılı bir yolculuğa engel olabilir. Sezonun farklı dönemlerinde bitkilerinizin güvenliğini sağlamak ve mahsullerinizi her aşamada koruma altına almak üzere tasarlanmış geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Yabancı otlar, mısır bitkisinin ilk evrelerinde sağlıklı gelişimini olumsuz etkileyebilir. Bu yüzden tarlalarınızı yabancı otlardan temizlemek oldukça önemlidir. Tarlanızdaki yabancı ot türleri ürün rotasyonuna, toprak yönetimine (toprak işlemeli, azaltılmış toprak işlemeli, toprak işlemesiz) ve ekim zamanına göre değişiklik gösterir. Tüm bu değişkenlere karşı mısırınızdan maksimum verimi almanız için, Bayer size etkili ve güvenilir yabancı ot mücadelesi sunar.



MISIR HERBİSİT PORTFÖYÜMÜZ



TEHDİTLERİN ÖTESİNDE BAŞARI SİZİ BEKLİYOR.

ADENGO® SC 465


Adengo® SC 465 iki farklı aktif maddenin mükemmel uyumuna sahiptir. Dünya genelinde 85'ten fazla yabancı ot türünde etkilidir.



Sirken
(Chenopodium album)



Kırmızı köklü tilkikuyruğu
(Amaranthus retroflexus)



Şeytan elması
(Datura stramonium)

- // Sezon boyunca yabancı ot kontrolü
- // Çıkış öncesi ve çıkış sonrası esnek kullanım
- // Çıkmış ve çıkacak olan dar ve geniş yapraklı otlarda etkili

- // Farklı ekim sistemlerine uygun
- // Düşük doz teknolojisi



Laudis® OD 66 mısırın 2-8 yapraklı ve yabancı otların gelişiminin hızlı olduğu 2-6 yapraklı dönemlerinde, çıkış sonrası uygulanır.



Domuz Pitrağı
(Xanthium strumarium)



Kırmızı köklü tilkikuyruğu
(Amaranthus retroflexus)



Şeytan elması
(Datura stramonium)

- // Hızlı ve hemen görülen etki
- // Yüksek bitki güvenliği
- // Güçlü molekül yapısı ile daha fazla yabancı ot kontrolü

- // Gelişmiş formülasyon teknolojisi
- // Köklerden yapraklara kadar yabancı ota hızlı etki



Capreno® SC 547 verimlilik için kritik olan erken dönemde uygulanır. Mısır bitkisinde yabancı ot baskısını engelleyerek verimin artmasına katkı sağlar.



İt üzümü
(Solanum nigrum)



Darıcan
(Echinochloa crus-galli)



Sirken
(Chenopodium album)



Kırmızı köklü tilkikuyruğu
(Amaranthus retroflexus)



Şeytan elması
(Datura stramonium)

- // Yabancı otların erken döneminde kullanım
- // Tek uygulama ile yabancı otlarla başarılı mücadele

- // Uzun süreli yabancı ot kontrolü
- // Mısır üzerinde herhangi fitotoksik etki bırakmaz



BAYER DEKALB® TOHUMLARI SAFETY SEAL İLE GÜVENDE



Dekalb ürünleri Bayer Safety Seal ile sunulmaktadır. Bu güvenlik mührü sayesinde orijinal Bayer tohumlarını kolayca doğrulayabilir, sahte ürünlerden korunarak, üretiminizi garanti altına alabilirsiniz. Safety Seal, Dekalb torbalarının alt kısmında yer almaktadır.



Safety Seal – Nasıl çalışır?

Safety Seal, Bayer logosu ve değişen renkler içeren bir hologram ile benzersiz bir QR kodu barındırır. Bu QR kodunun **Bayer Seal Scan Uygulaması** ile taranması gerekir. QR kodu taradığınızda, tohumların orijinalliği hakkında anında geri bildirim alırsınız.

Doğrulama uygulamasını edinin.

Bayer Seal Scan Uygulamasını (Bayer Bitki Koruma ürünlerinin doğrulanmasında da kullanılan uygulama) herhangi bir uygulama mağazasından indirebilirsiniz. Kayıt olmanız gerekmez ve uygulama tamamen ücretsizdir.



Ürünün orijinal olup olmadığını anında öğrenin.

Dekalb torbalarında bulunan Safety Seal'i taratarak ürünün doğruluğunu teyit etmek için QR kodu her zaman Bayer Seal Scan Uygulaması ile tarayın. Herhangi bir şüpheniz olursa vakit kaybetmeden Bayer ile iletişime geçin.



Kod geçerli.



Kod bilinmiyor.

Bu kod bu uygulama ile doğrulanamıyor.



Bu ürün sahtedir.

Ürünü kullanmamanızı ve bizimle iletişime geçmenizi rica ederiz.

Dikkat edilmesi gerekenler

- // Yalnızca yetkili satış noktalarından satın alın.
- // Fiyatlar olağan dışı derecede düşükse şüphayla yaklaşın.
- // Torbaların dış görünüşünü mutlaka kontrol edin.
- // Etiketleri kendi dilinizde düzgün şekilde hazırlanmış ürünleri tercih edin.



HER TÜRLÜ ZORLUĞA HAZIR, GÜÇLÜ ÇEŞİTLER

Dekalb® markası, her zaman daha fazlasını hedefleyen çiftçiler içindir. Standardı sürekli yükselten, yüksek performans potansiyeli sunan tohumlara gönülden bağlı olanlar için... Hedefiniz silaj da olsa dane üretimi de olsa, burada mutlaka size uygun doğru çeşidi bulabilirsiniz.



DKC5110

DKC5110

Serin bölgelerde ana ürün ekimine uygun yeni nesil en erkenci danelik mısır tohumu



38-40
dane/uzunluk



16-18
dane/genişlik



TARIMSAL PROFİL

Sık ekime uygunluk	●●●●●●●●●●
Kök/gövde yapısı	●●●●●●●●●●
Dane kalitesi	●●●●●●●●●●
Rutubet atma	●●●●●●●●●●
Sıcak stresi toleransı	●●●●●●●●●●
Kök hastalığı (fusarium) toleransı	●●●●●●●●●●
Hasatta yeşil kalma	●●●●●●●●●●

AVANTAJLAR



Verim
Her toprak koşuluna adaptasyonu yüksek tohumları kullanarak tarlanızın gerçek potansiyeline ulaşın, dekar başına düşen kazancınızı arttırın.



Stabil Verim
İklim ve stres koşullarından en az etkilenecek, olumsuz koşullarda bile istikrarlı verim alın.




Adaptasyon
Olum grubunun yetiştirildiği bütün bölgelerde, toprak ve iklim seçiciliği olmadığından mükemmel adaptasyon kabiliyeti.



Rutubet Atma
Bitki fizyolojik oluşumunu tamamladıktan sonra dane rutubetinin çok hızlı atılmasıyla, hasadınızı öne çekin.

EKİME UYGUN BÖLGELER



Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

Ana Ürün Dane 2. Ürün Dane

DKC5685

DKC5685

Serin bölgelerde ana ürün ekimlerine uygun yeni nesil erkenci danelik mısır tohumu



40-44
dane/uzunluk



16-20
dane/genişlik



TARIMSAL PROFİL

Sık ekime uygunluk	●●●●●●●●●●
Kök/gövde yapısı	●●●●●●●●●●
Dane kalitesi	●●●●●●●●●●
Rutubet atma	●●●●●●●●●●
Sıcak stresi toleransı	●●●●●●●●●●
Kök hastalığı (fusarium) toleransı	●●●●●●●●●●
Yaprak hastalığı (ht) toleransı*	●●●●●●●●●●
Hasatta yeşil kalma	●●●●●●●●●●

* Yaprak hastalığı (HT) görülmeye başladığında koruyucu ilaçlama yapılmasını tavsiye ederiz.

AVANTAJLAR



Verim
Her toprak koşuluna adaptasyonu yüksek tohumları kullanarak tarlanızın gerçek potansiyeline ulaşın, dekar başına düşen kazancınızı arttırın.



Stabil Verim
İklim ve stres koşullarından en az etkilenecek, olumsuz koşullarda bile istikrarlı verim alın.




Adaptasyon
Olum grubunun yetiştirildiği bütün bölgelerde, toprak ve iklim seçiciliği olmadığından mükemmel adaptasyon kabiliyeti.



Rutubet Atma
Bitki fizyolojik oluşumunu tamamladıktan sonra dane rutubetinin çok hızlı atılmasıyla, hasadınızı öne çekin.

EKİME UYGUN BÖLGELER



Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

Ana Ürün Dane 2. Ürün Dane

DKC5709

DKC5709

Hızlı rutubet atma ve yüksek adaptasyon özelliğine sahip, serin bölgelerde ana ürün ekimlerine uygun erkenci danelik mısır tohumu



42-45
dane/uzunluk



16-18
dane/genişlik



TARIMSAL PROFİL

Sık ekime uygunluk	●●●●●●●●
Kök/gövde yapısı	●●●●●●●●
Dane kalitesi	●●●●●●●●
Rutubet atma	●●●●●●●●
Sıcak stresi toleransı	●●●●●●●●
Kök hastalığı (fusarium) toleransı	●●●●●●●●
Hasatta yeşil kalma	●●●●●●●●

AVANTAJLAR



Verim

Her toprak koşuluna adaptasyonu yüksek tohumları kullanarak tarlanızın gerçek potansiyeline ulaşın, dekar başına düşen kazancınızı arttırın.



Stabil Verim

İklim ve stres koşullarından en az etkilenecek, olumsuz koşullarda bile istikrarlı verim alın.



Adaptasyon


Olum grubunun yetiştirildiği bütün bölgelerde, toprak ve iklim seçiciliği olmadığından mükemmel adaptasyon kabiliyeti.



Rutubet Atma

Bitki fizyolojik oluşumunu tamamladıktan sonra dane rutubetinin çok hızlı atılmasıyla, hasadınızı öne çekin.

EKİME UYGUN BÖLGELER



DKC5744

DKC5744

Serin bölgelerde ana ürün ekimlerine uygun, yüksek verim ve adaptasyon sağlayan erkenci danelik mısır tohumu.



40-44
dane/uzunluk



16-18
dane/genişlik



TARIMSAL PROFİL

Sık ekime uygunluk	●●●●●●●●
Kök/gövde yapısı	●●●●●●●●
Dane kalitesi	●●●●●●●●
Rutubet atma	●●●●●●●●
Sıcak stresi toleransı	●●●●●●●●
Kök hastalığı (fusarium) toleransı	●●●●●●●●
Yaprak hastalığı (ht) toleransı*	●●●●●●●●
Hasatta yeşil kalma	●●●●●●●●

* Yaprak hastalığı (HT) görülmeye başladığında koruyucu ilaçlama yapılmasını tavsiye ederiz.

AVANTAJLAR



Verim

Her toprak koşuluna adaptasyonu yüksek tohumları kullanarak tarlanızın gerçek potansiyeline ulaşın, dekar başına düşen kazancınızı arttırın.



Stabil Verim

İklim ve stres koşullarından en az etkilenecek, olumsuz koşullarda bile istikrarlı verim alın.



Adaptasyon


Olum grubunun yetiştirildiği bütün bölgelerde, toprak ve iklim seçiciliği olmadığından mükemmel adaptasyon kabiliyeti.



Rutubet Atma

Bitki fizyolojik oluşumunu tamamladıktan sonra dane rutubetinin çok hızlı atılmasıyla, hasadınızı öne çekin.

EKİME UYGUN BÖLGELER



DKC5812

DKC5812

Serin bölgelerde ana ürün ekimlerine uygun yeni nesil erkenci danelik mısır tohumu



40-44
dane/uzunluk



16-20
dane/genişlik



TARIMSAL PROFİL

Sık ekime uygunluk	●●●●●●●●●●
Kök/gövde yapısı	●●●●●●●●●●
Dane kalitesi	●●●●●●●●●●
Rutubet atma	●●●●●●●●●●
Sıcak stresi toleransı	●●●●●●●●●●
Kök hastalığı (fusarium) toleransı	●●●●●●●●●●
Hasatta yeşil kalma	●●●●●●●●●●

AVANTAJLAR



Verim
Her toprak koşuluna adaptasyonu yüksek tohumları kullanarak tarlanızın gerçek potansiyeline ulaşın, dekar başına düşen kazancınızı arttırın.



Stabil Verim
İklim ve stres koşullarından en az etkilenecek, olumsuz koşullarda bile istikrarlı verim alın.




Adaptasyon
Olum grubunun yetiştirildiği bütün bölgelerde, toprak ve iklim seçiciliği olmadığından mükemmel adaptasyon kabiliyeti.



Rutubet Atma
Bitki fizyolojik oluşumunu tamamladıktan sonra dane rutubetinin çok hızlı atılmasıyla, hasadınızı öne çekin.

EKİME UYGUN BÖLGELER



Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

Ana Ürün Dane 2. Ürün Dane

DKC5911

DKC5911

Gösterişli bitki yapısı ve mükemmel koçan ucu doldurma özelliği ile sıcak bölgelerde ikinci ürün ekimlerine uygun danelik mısır tohumu



36-40
dane/uzunluk



16-18
dane/genişlik



TARIMSAL PROFİL

Sık ekime uygunluk	●●●●●●●●●●
Kök/gövde yapısı	●●●●●●●●●●
Dane kalitesi	●●●●●●●●●●
Rutubet atma	●●●●●●●●●●
Sıcak stresi toleransı	●●●●●●●●●●
Kök hastalığı (fusarium) toleransı	●●●●●●●●●●
Hasatta yeşil kalma	●●●●●●●●●●

AVANTAJLAR



Verim
Her toprak koşuluna adaptasyonu yüksek tohumları kullanarak tarlanızın gerçek potansiyeline ulaşın, dekar başına düşen kazancınızı arttırın.



Stabil Verim
İklim ve stres koşullarından en az etkilenecek, olumsuz koşullarda bile istikrarlı verim alın.




Adaptasyon
Olum grubunun yetiştirildiği bütün bölgelerde, toprak ve iklim seçiciliği olmadığından mükemmel adaptasyon kabiliyeti.



Rutubet Atma
Bitki fizyolojik oluşumunu tamamladıktan sonra dane rutubetinin çok hızlı atılmasıyla, hasadınızı öne çekin.

EKİME UYGUN BÖLGELER



Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

Ana Ürün Dane 2. Ürün Dane

DKC5951

DKC5951

Serin bölgelerde ana ürün ekimlerine uygun yeni nesil erkenci danelik mısır tohumu



38-40
dane/uzunluk



18-22
dane/genişlik



TARIMSAL PROFİL

Sık ekime uygunluk	10
Kök/gövde yapısı	10
Dane kalitesi	10
Rutubet atma	10
Sıcak stresi toleransı	10
Kök hastalığı (fusarium) toleransı	10

AVANTAJLAR



Verim
Her toprak koşuluna adaptasyonu yüksek tohumları kullanarak tarlanızın gerçek potansiyeline ulaşın, dekar başına düşen kazancınızı arttırın.



Stabil Verim
İklim ve stres koşullarından en az etkilenecek, olumsuz koşullarda bile istikrarlı verim alın.




Adaptasyon
Olum grubunun yetiştirildiği bütün bölgelerde, toprak ve iklim seçiciliği olmadığından mükemmel adaptasyon kabiliyeti.



Rutubet Atma
Bitki fizyolojik oluşumunu tamamladıktan sonra dane rutubetinin çok hızlı atılmasıyla, hasadınızı öne çekin.

EKİME UYGUN BÖLGELER



Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

Ana Ürün Dane 2. Ürün Dane

DKC6131

DKC6131

Yüksek dane kalitesi ve yüksek hektolitreye ile serin bölgelerde ana ürün ekimlerine uygun erkenci mısır tohumu



36-38
dane/uzunluk



16-18
dane/genişlik



TARIMSAL PROFİL

Sık ekime uygunluk	10
Kök/gövde yapısı	10
Dane kalitesi	10
Rutubet atma	10
Sıcak stresi toleransı	10
Kök hastalığı (fusarium) toleransı	10
Yaprak hastalığı (ht) toleransı*	10
Hasatta yeşil kalma	10

* Yaprak hastalığı (HT) görülmeye başladığında koruyucu ilaçlama yapılmasını tavsiye ederiz.

AVANTAJLAR



Dane Kalitesi
Yüksek hektolitreye ağırlığı ile yüksek verimi birleştiren mısır tohumu.




Verim
Her toprak koşuluna adaptasyonu yüksek tohumları kullanarak tarlanızın gerçek potansiyeline ulaşın, dekar başına düşen kazancınızı arttırın.



Güçlü Kök ve Gövde Yapısı
Güçlü ve sağlıklı kök ve gövde yapısıyla hasat zamanı dahi yatmaya karşı yüksek tolerans.

EKİME UYGUN BÖLGELER



Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

Ana Ürün Dane 2. Ürün Dane

DKC6449

DKC6449

Serin bölgelerde ana ürün, sıcak bölgelerde ikinci ürün ekimlerine uygun danelik mısır tohumu.



36-38
dane/uzunluk



16-18
dane/genişlik



TARIMSAL PROFİL

Sık ekime uygunluk	10
Kök/gövde yapısı	10
Dane kalitesi	10
Rutubet atma	10
Sıcak stresi toleransı	10
Kök hastalığı (fusarium) toleransı	10
Yaprak hastalığı (ht) toleransı*	10
Hasatta yeşil kalma	10

* Yaprak hastalığı (HT) görülmeye başladığında koruyucu ilaçlama yapılmasını tavsiye ederiz.

AVANTAJLAR



Verim

Her toprak koşuluna adaptasyonu yüksek tohumları kullanarak tarlanızın gerçek potansiyeline ulaşın, dekar başına düşen kazancınızı arttırın.



Stabil Verim

İklim ve stres koşullarından en az etkilenecek, olumsuz koşullarda bile istikrarlı verim alın.



Adaptasyon


Olum grubunun yetiştirildiği bütün bölgelerde, toprak ve iklim seçiciliği olmadığından mükemmel adaptasyon kabiliyeti.



Sıcak Stresi Toleransı

Yüksek sıcaklık gibi olumsuz şartlara toleransı çok yüksektir.

EKİME UYGUN BÖLGELER



Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

Ana Ürün Dane 2. Ürün Dane

DKC6492

DKC6492

Olum grubuyla ekim zamanında esneklik sağlayan, yüksek dane kalitesine sahip hem danelik hem de silajlık ekime uygun mısır tohumu



36-42
dane/uzunluk



16-18
dane/genişlik



TARIMSAL PROFİL

Sık ekime uygunluk	10
Kök/gövde yapısı	10
Dane kalitesi	10
Rutubet atma	10
Sıcak stresi toleransı	10
Kök hastalığı (fusarium) toleransı	10
Yaprak hastalığı (ht) toleransı*	10
Hasatta yeşil kalma	10

* Yaprak hastalığı (HT) görülmeye başladığında koruyucu ilaçlama yapılmasını tavsiye ederiz.

AVANTAJLAR



Dane Kalitesi

Yüksek hektolitre ağırlığı ile yüksek verimi birleştiren mısır tohumu.



Verim

Her toprak koşuluna adaptasyonu yüksek tohumları kullanarak tarlanızın gerçek potansiyeline ulaşın, dekar başına düşen kazancınızı arttırın.



Stabil Verim


İklim ve stres koşullarından en az etkilenecek, olumsuz koşullarda bile istikrarlı verim alın.



Güçlü Kök ve Gövde Yapısı

Güçlü ve sağlıklı kök ve gövde yapısıyla hasat zamanı dahi yatmaya karşı yüksek tolerans.

EKİME UYGUN BÖLGELER



Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

Ana Ürün Dane

DKC6537

DKC6537

Yüksek verim ve zorlu koşullara adaptasyon kabiliyetine sahip yenilikçi mısır tohumu



38-40
dane/uzunluk



18-20
dane/genişlik



TARIMSAL PROFİL

Sık ekime uygunluk	●●●●●●●●
Kök/gövde yapısı	●●●●●●●●
Dane kalitesi	●●●●●●●●
Rutubet atma	●●●●●●●●
Sıcak stresi toleransı	●●●●●●●●
Kök hastalığı (fusarium) toleransı	●●●●●●●●
Yaprak hastalığı (ht) toleransı*	●●●●●●●●
Hasatta yeşil kalma	●●●●●●●●

* Yaprak hastalığı (HT) görülmeye başladığında koruyucu ilaçlama yapılmasını tavsiye ederiz.

AVANTAJLAR



Dane Kalitesi

Yüksek hektolitreye ağırlığı ile yüksek verimi birleştiren mısır tohumu.



Verim

Her toprak koşuluna adaptasyonu yüksek tohumları kullanarak tarlanızın gerçek potansiyeline ulaşın, dekar başına düşen kazancınızı artırın.



Stabil Verim


İklim ve stres koşullarından en az etkilenecek, olumsuz koşullarda bile istikrarlı verim alın.



Sıcak Stresi Toleransı

Yüksek sıcaklık gibi olumsuz şartlara toleransı çok yüksektir.

EKİME UYGUN BÖLGELER



Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
------	-------	------	-------	-------	---------	--------	---------	-------	------	-------	--------

Ana Ürün Dane

DKC6626

DKC6626

Toprak kaynaklı hastalıklara (fusarium) toleransı ile hastalık bulunan bölgelerde verimde fark atan yeni jenerasyon ana ürün danelik mısır tohumu



38-40
dane/uzunluk



16-18
dane/genişlik



TARIMSAL PROFİL

Sık ekime uygunluk	●●●●●●●●
Kök/gövde yapısı	●●●●●●●●
Dane kalitesi	●●●●●●●●
Rutubet atma	●●●●●●●●
Sıcak stresi toleransı	●●●●●●●●
Kök hastalığı (fusarium) toleransı	●●●●●●●●
Yaprak hastalığı (ht) toleransı*	●●●●●●●●
Hasatta yeşil kalma	●●●●●●●●

* Yaprak hastalığı (HT) görülmeye başladığında koruyucu ilaçlama yapılmasını tavsiye ederiz.

AVANTAJLAR



Dane Kalitesi

Yüksek hektolitreye ağırlığı ile yüksek verimi birleştiren mısır tohumu.



Verim

Her toprak koşuluna adaptasyonu yüksek tohumları kullanarak tarlanızın gerçek potansiyeline ulaşın, dekar başına düşen kazancınızı artırın.



Stabil Verim


İklim ve stres koşullarından en az etkilenecek, olumsuz koşullarda bile istikrarlı verim alın.



Güçlü Kök ve Gövde Yapısı

Güçlü ve sağlıklı kök ve gövde yapısıyla hasat zamanı dahi yatmaya karşı yüksek tolerans.

EKİME UYGUN BÖLGELER



Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
------	-------	------	-------	-------	---------	--------	---------	-------	------	-------	--------

Ana Ürün Dane

DKC6664

DKC6664

Serin bölgelerde ana ürün, sıcak bölgelerde ikinci ürün ekimlerine uygun danelik mısır tohumu



40-42
dane/uzunluk



20-22
dane/genişlik



TARIMSAL PROFİL

Sık ekime uygunluk	10
Kök/gövde yapısı	10
Dane kalitesi	10
Rutubet atma	10
Sıcak stresi toleransı	10
Kök hastalığı (fusarium) toleransı	10
Yaprak hastalığı (ht) toleransı*	10
Hasatta yeşil kalma	10

* Yaprak hastalığı (HT) görülmeye başladığında koruyucu ilaçlama yapılmasını tavsiye ederiz.

AVANTAJLAR



Verim

Her toprak koşuluna adaptasyonu yüksek tohumları kullanarak tarlanızın gerçek potansiyeline ulaşın, dekar başına düşen kazancınızı arttırın.



Stabil Verim

İklim ve stres koşullarından en az etkilenecek, olumsuz koşullarda bile istikrarlı verim alın.



Adaptasyon


Olum grubunun yetiştirildiği bütün bölgelerde, toprak ve iklim seçiciliği olmadığından mükemmel adaptasyon kabiliyeti.



Sıcak Stresi Toleransı

Yüksek sıcaklık gibi olumsuz şartlara toleransı çok yüksektir.

EKİME UYGUN BÖLGELER



Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

Ana Ürün Dane 2. Ürün Dane

DKC6715

DKC6715

Çok yüksek hektolitreye ağırlığı ve dane kalitesi ile mükemmel verim potansiyeline sahip ana ürün danelik mısır tohumu



44-48
dane/uzunluk



16-20
dane/genişlik



TARIMSAL PROFİL

Sık ekime uygunluk	10
Kök/gövde yapısı	10
Dane kalitesi	10
Rutubet atma	10
Sıcak stresi toleransı	10
Kök hastalığı (fusarium) toleransı	10
Yaprak hastalığı (ht) toleransı*	10
Hasatta yeşil kalma	10

* Yaprak hastalığı (HT) görülmeye başladığında koruyucu ilaçlama yapılmasını tavsiye ederiz.

AVANTAJLAR



Dane Kalitesi

Yüksek hektolitreye ağırlığı ile yüksek verimi birleştiren mısır tohumu.



Verim

Her toprak koşuluna adaptasyonu yüksek tohumları kullanarak tarlanızın gerçek potansiyeline ulaşın, dekar başına düşen kazancınızı arttırın.



Stabil Verim


İklim ve stres koşullarından en az etkilenecek, olumsuz koşullarda bile istikrarlı verim alın.



Güçlü Kök ve Gövde Yapısı

Güçlü ve sağlıklı kök ve gövde yapısıyla hasat zamanı dahi yatmaya karşı yüksek tolerans.

EKİME UYGUN BÖLGELER



Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

Ana Ürün Dane

DKC6761

DKC6761

Toprak kaynaklı hastalıklara (fusarium) toleransıya hastalık bulunan bölgelerde verimde fark atan yeni jenerasyon ana ürün danelik mısır tohumu



36-42
dane/uzunluk



16-18
dane/genişlik



TARIMSAL PROFİL

Sık ekime uygunluk	10
Kök/gövde yapısı	10
Dane kalitesi	10
Rutubet atma	10
Sıcak stresi toleransı	10
Kök hastalığı (fusarium) toleransı	10
Yaprak hastalığı (ht) toleransı*	10
Hasatta yeşil kalma	10

* Yaprak hastalığı (HT) görülmeye başladığında koruyucu ilaçlama yapılmasını tavsiye ederiz.

DKC6897

DKC6897

Gösterişli bitki yapısı ve mükemmel koçan ucu doldurma özelliğine sahip danelik mısır tohumu



40-42
dane/uzunluk



20-22
dane/genişlik



TARIMSAL PROFİL

Sık ekime uygunluk	10
Kök/gövde yapısı	10
Dane kalitesi	10
Rutubet atma	10
Sıcak stresi toleransı	10
Kök hastalığı (fusarium) toleransı	10
Yaprak hastalığı (ht) toleransı*	10
Hasatta yeşil kalma	10

* Yaprak hastalığı (HT) görülmeye başladığında koruyucu ilaçlama yapılmasını tavsiye ederiz.

AVANTAJLAR



Verim
Her toprak koşuluna adaptasyonu yüksek tohumları kullanarak tarlanızın gerçek potansiyeline ulaşın, dekar başına düşen kazancınızı arttırın.



Dane Kalitesi
Yüksek hektolitreye ağırlığı ile yüksek verimi birleştiren mısır tohumu.



Stabil Verim
İklim ve stres koşullarından en az etkilenecek, olumsuz koşullarda bile istikrarlı verim alın.




Kök Hastalığı (Fusarium) Toleransı
Özellikle kök hastalıklarından (Fusarium) ürününüzü koruyarak veriminizi ve kazancınızı yükseltin.



Güçlü Kök ve Gövde Yapısı
Güçlü ve sağlıklı kök ve gövde yapısıyla hasat zamanı dahi yatmaya karşı yüksek tolerans.

EKİME UYGUN BÖLGELER



Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık

Ara Ürün Dane

AVANTAJLAR



Verim
Her toprak koşuluna adaptasyonu yüksek tohumları kullanarak tarlanızın gerçek potansiyeline ulaşın, dekar başına düşen kazancınızı arttırın.



Stabil Verim
İklim ve stres koşullarından en az etkilenecek, olumsuz koşullarda bile istikrarlı verim alın.



Adaptasyon
Olum grubunun yetiştirildiği bütün bölgelerde, toprak ve iklim seçiciliği olmadığından mükemmel adaptasyon kabiliyeti.




Sıcak Stresi Toleransı
Yüksek sıcaklık gibi olumsuz şartlara toleransı çok yüksektir.



Güçlü Kök ve Gövde Yapısı
Güçlü ve sağlıklı kök ve gövde yapısıyla hasat zamanı dahi yatmaya karşı yüksek tolerans.

EKİME UYGUN BÖLGELER



Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık

Ara Ürün Dane

DKC6919

DKC6919

Yüksek verim ve yüksek adaptasyon kabiliyetine sahip ana ürün danelik mısır tohumu



42-44
dane/uzunluk



20-22
dane/genişlik



TARIMSAL PROFİL

Sık ekime uygunluk	10
Kök/gövde yapısı	10
Dane kalitesi	10
Rutubet atma	10
Sıcak stresi toleransı	10
Kök hastalığı (fusarium) toleransı	10
Yaprak hastalığı (ht) toleransı*	10
Hasatta yeşil kalma	10

* Yaprak hastalığı (HT) görülmeye başladığında koruyucu ilaçlama yapılmasını tavsiye ederiz.

AVANTAJLAR



Verim
Her toprak koşuluna adaptasyonu yüksek tohumları kullanarak tarlanızın gerçek potansiyeline ulaşın, dekar başına düşen kazancınızı arttırın.



Stabil Verim
İklim ve stres koşullarından en az etkilenecek, olumsuz koşullarda bile istikrarlı verim alın.



Adaptasyon
Olum grubunun yetiştirildiği bütün bölgelerde, toprak ve iklim seçiciliği olmadığından mükemmel adaptasyon kabiliyeti.




Sıcak Stresi Toleransı
Yüksek sıcaklık gibi olumsuz şartlara toleransı çok yüksektir.



Güçlü Kök ve Gövde Yapısı
Güçlü ve sağlıklı kök ve gövde yapısıyla hasat zamanı dahi yatmaya karşı yüksek tolerans.

EKİME UYGUN BÖLGELER



Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık

Ara Ürün Dane

DKC6980

DKC6980

Çok yüksek verim potansiyeline sahip hem danelik hem de silajlık ekime uygun mısır tohumu



42-44
dane/uzunluk



20-22
dane/genişlik



TARIMSAL PROFİL

Sık ekime uygunluk	10
Kök/gövde yapısı	10
Dane kalitesi	10
Rutubet atma	10
Sıcak stresi toleransı	10
Kök hastalığı (fusarium) toleransı	10
Yaprak hastalığı (ht) toleransı*	10
Hasatta yeşil kalma	10

* Yaprak hastalığı (HT) görülmeye başladığında koruyucu ilaçlama yapılmasını tavsiye ederiz.

AVANTAJLAR



Verim
Her toprak koşuluna adaptasyonu yüksek tohumları kullanarak tarlanızın gerçek potansiyeline ulaşın, dekar başına düşen kazancınızı arttırın.



Stabil Verim
İklim ve stres koşullarından en az etkilenecek, olumsuz koşullarda bile istikrarlı verim alın.



Adaptasyon
Olum grubunun yetiştirildiği bütün bölgelerde, toprak ve iklim seçiciliği olmadığından mükemmel adaptasyon kabiliyeti.




Sıcak Stresi Toleransı
Yüksek sıcaklık gibi olumsuz şartlara toleransı çok yüksektir.



Güçlü Kök ve Gövde Yapısı
Güçlü ve sağlıklı kök ve gövde yapısıyla hasat zamanı dahi yatmaya karşı yüksek tolerans.

EKİME UYGUN BÖLGELER



Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık

Ana Ürün Dane

DKC6044

DKC6044

Erkencilik ve yüksek silaj kalitesiyle dikkat çeken silajlık mısır çeşidi



40-44
dane/uzunluk



18-20
dane/genişlik



TARIMSAL PROFİL

Sık ekime uygunluk	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Kök/gövde yapısı	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Sıcak stresi toleransı	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Koçan yapısı	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Hasat görüntüsü	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Yaş verim	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Silaj kalitesi	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

AVANTAJLAR



Nişasta (Enerji)

Mısır silajının ana enerji kaynağı danede bulunan nişastadan gelir. İneklerin enerjiden faydalanabilmesi için daneler mutlaka parçalanmalıdır.



Sindirilebilirlik

DEKALB, silajlık mısır ıslah çalışmalarında nişasta (enerji) ve sindirilebilirliğe odaklanarak süt veriminin artırılmasını hedefler. En uygun sindirilebilirlik için doğru hasatla beraber nişasta ve selüloz ineklere dengeli bir biçimde verilmelidir.



Süt Verimliliği

Doğru silaj hasadı ile silaj kalite değerlerinizi artırarak süt verim ve kalitesini artırın.



Silaj Verimi

Hasadınızı en uygun kuru madde oranı olan %28-32 aralığında yaparak (süt çizgizi ½ oranına geldiğinde silaj ve süt veriminizi artırın.



Güçlü Kök ve Gövde Yapısı

Güçlü ve sağlıklı kök ve gövde yapısıyla hasat zamanı dahi yatmaya karşı yüksek tolerans.

EKİME UYGUN BÖLGELER



Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
				Ara Ürün		2. Ürün					

DKC6181

DKC6181

Erkenciliğiyle ön plana çıkan, sağlam gövde ve albenili bitki yapısı ile dikkat çeken silajlık mısır çeşidi.



38-42
dane/uzunluk



16-18
dane/genişlik



TARIMSAL PROFİL

Sık ekime uygunluk	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Kök/gövde yapısı	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Sıcak stresi toleransı	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Koçan yapısı	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Hasat görüntüsü	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Yaş verim	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Silaj kalitesi	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

AVANTAJLAR



Nişasta (Enerji)

Mısır silajının ana enerji kaynağı danede bulunan nişastadan gelir. İneklerin enerjiden faydalanabilmesi için daneler mutlaka parçalanmalıdır.



Sindirilebilirlik

DEKALB, silajlık mısır ıslah çalışmalarında nişasta (enerji) ve sindirilebilirliğe odaklanarak süt veriminin artırılmasını hedefler. En uygun sindirilebilirlik için doğru hasatla beraber nişasta ve selüloz ineklere dengeli bir biçimde verilmelidir.



Süt Verimliliği

Doğru silaj hasadı ile silaj kalite değerlerinizi artırarak süt verim ve kalitesini artırın.



Silaj Verimi


Hasadınızı en uygun kuru madde oranı olan %28-32 aralığında yaparak (süt çizgizi ½ oranına geldiğinde silaj ve süt veriminizi artırın.



Güçlü Kök ve Gövde Yapısı

Güçlü ve sağlıklı kök ve gövde yapısıyla hasat zamanı dahi yatmaya karşı yüksek tolerans.

EKİME UYGUN BÖLGELER



Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
				Ara Ürün		2. Ürün					

DKC6777

DKC6777

Gösterişli bitki ve koçan yapısıyla hem yaş hem de silaj veriminde öne çıkan, süt veriminde artış hedefleyen işletmelere uygun silajlık mısır tohumu



42-44
dane/uzunluk



14-16
dane/genişlik



TARIMSAL PROFİL

Sık ekime uygunluk	●●●●●●●●
Kök/gövde yapısı	●●●●●●●●
Sıcak stresi toleransı	●●●●●●●●
Koçan yapısı	●●●●●●●●
Hasat görüntüsü	●●●●●●●●
Yaş verim	●●●●●●●●
Silaj kalitesi	●●●●●●●●



Çıktı sonrası silaj olum süresi 100-105 gün

AVANTAJLAR



Nişasta (Enerji)

Mısır silajının ana enerji kaynağı danede bulunan nişastadan gelir. İneklerin enerjiden faydalanabilmesi için daneler mutlaka parçalanmalıdır.



Sindirilebilirlik

DEKALB, silajlık mısır ıslah çalışmalarında nişasta (enerji) ve sindirilebilirliğe odaklanarak süt veriminin artırılmasını hedefler. En uygun sindirilebilirlik için doğru hasatla beraber nişasta ve selüloz ineklere dengeli bir biçimde verilmelidir.



Süt Verimliliği

Doğru silaj hasadı ile silaj kalite değerlerinizi artırarak süt verim ve kalitesini artırın.



Silaj Verimi

Hasadınızı en uygun kuru madde oranı olan %28-32 aralığında yaparak (süt çizgizi ½ oranına geldiğinde silaj ve süt veriminizi artırın.



Yaş Verim

Her toprak koşuluna adaptasyonu yüksek tohumları kullanarak tarlanızın gerçek potansiyeline ulaşın, dekar başına düşen kazancınızı artırın.

EKİME UYGUN BÖLGELER



Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

Ana Ürün

Ara Ürün



Güçlü Kök ve Gövde Yapısı

Güçlü ve sağlıklı kök ve gövde yapısıyla hasat zamanı dahi yatmaya karşı yüksek tolerans.

DKC6827

DKC6827

Gösterişli bitki yapısı ve yüksek dane kalitesi ile süt veriminde artış hedefleyen işletmelere uygun silajlık mısır tohumu



42-44
dane/uzunluk



14-16
dane/genişlik



TARIMSAL PROFİL

Sık ekime uygunluk	●●●●●●●●
Kök/gövde yapısı	●●●●●●●●
Sıcak stresi toleransı	●●●●●●●●
Koçan yapısı	●●●●●●●●
Hasat görüntüsü	●●●●●●●●
Yaş verim	●●●●●●●●
Silaj kalitesi	●●●●●●●●

AVANTAJLAR



Verim

Her toprak koşuluna adaptasyonu yüksek tohumları kullanarak tarlanızın gerçek potansiyeline ulaşın, dekar başına düşen kazancınızı artırın.



Stabil Verim

İklim ve stres koşullarından en az etkilenecek, olumsuz koşullarda bile istikrarlı verim alın.



Adaptasyon

Olum grubunun yetiştirildiği bütün bölgelerde, toprak ve iklim seçiciliği olmadığından mükemmel adaptasyon kabiliyeti.



Sıcak Stresi Toleransı


Yüksek sıcaklık gibi olumsuz şartlara toleransı çok yüksektir.



Güçlü Kök ve Gövde Yapısı

Güçlü ve sağlıklı kök ve gövde yapısıyla hasat zamanı dahi yatmaya karşı yüksek tolerans.

EKİME UYGUN BÖLGELER



Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

Ana Ürün

Ara Ürün

DKC6855

DKC6855

Yüksek verim potansiyeline sahip hem danelik hem de silajlık ekime uygun mısır tohumu



40-42
dane/uzunluk



20-22
dane/genişlik



TARIMSAL PROFİL

Sık ekime uygunluk	● ● ● ● ● ● ● ●
Kök/gövde yapısı	● ● ● ● ● ● ● ●
Dane kalitesi	● ● ● ● ● ● ● ●
Rutubet atma	● ● ● ● ● ● ● ●
Sıcak stresi toleransı	● ● ● ● ● ● ● ●
Kök hastalığı (fusarium) toleransı	● ● ● ● ● ● ● ●
Yaprak hastalığı (ht) toleransı*	● ● ● ● ● ● ● ●
Hasatta yeşil kalma	● ● ● ● ● ● ● ●

* Yaprak hastalığı (HT) görülmeye başladığında koruyucu ilaçlama yapılmasını tavsiye ederiz.

AVANTAJLAR



Verim
Her toprak koşuluna adaptasyonu yüksek tohumları kullanarak tarlanızın gerçek potansiyeline ulaşın, dekar başına düşen kazancınızı arttırın.



Stabil Verim
İklim ve stres koşullarından en az etkilenerek, olumsuz koşullarda bile istikrarlı verim alın.



Adaptasyon
Olum grubunun yetiştirildiği bütün bölgelerde, toprak ve iklim seçiciliği olmadığından mükemmel adaptasyon kabiliyeti.




Sıcak Stresi Toleransı
Yüksek sıcaklık gibi olumsuz şartlara toleransı çok yüksektir.



Güçlü Kök ve Gövde Yapısı
Güçlü ve sağlıklı kök ve gövde yapısıyla hasat zamanı dahi yatmaya karşı yüksek tolerans.

EKİME UYGUN BÖLGELER



Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

Ara Ürün Dane

DKC7023

DKC7023

Gösterişli bitki ve koçan yapısıyla silaj kalitesiyle öne çıkan, süt veriminde artış hedefleyen işletmelere uygun silajlık mısır tohumu



36-38
dane/uzunluk



16-18
dane/genişlik



TARIMSAL PROFİL

Sık ekime uygunluk	● ● ● ● ● ● ● ●
Kök/gövde yapısı	● ● ● ● ● ● ● ●
Sıcak stresi toleransı	● ● ● ● ● ● ● ●
Koçan yapısı	● ● ● ● ● ● ● ●
Hasat görüntüsü	● ● ● ● ● ● ● ●
Yaş verim	● ● ● ● ● ● ● ●
Silaj kalitesi	● ● ● ● ● ● ● ●



Çıkiş sonrası silaj olum süresi 100-105 gün

AVANTAJLAR



Nişasta (Enerji)
Mısır silajının ana enerji kaynağı danede bulunan nişastadan gelir. İneklerin enerjiden faydalanabilmesi için daneleer mutlaka parçalanmalıdır.



Sindirilebilirlik
DEKALB, silajlık mısır ıslah çalışmalarında nişasta (enerji) ve sindirilebilirliğe odaklanarak süt veriminin artırılmasını hedefler. En uygun sindirilebilirlik için doğru hasatla beraber nişasta ve selüloz ineklere dengeli bir biçimde verilmelidir.



Süt Verimliliği
Doğru silaj hasadı ile silaj kalite değerlerini artırarak sütün verim ve kalitesini arttırın.



Silaj Verimi
Hasadınızı en uygun kuru madde oranı olan %28-32 aralığında yaparak (süt çizgizi ½ oranına geldiğinde silaj ve süt veriminizi arttırın.

EKİME UYGUN BÖLGELER



Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

Ara Ürün

Ara Ürün

DKC7240

DKC7240

Çok yüksek yaş verim potansiyeliyle beraber doğru hasatla silaj verimiyle de öne çıkan silajlık mısır tohumu



42-44
dane/uzunluk



14-16
dane/genişlik



TARIMSAL PROFİL

Sık ekime uygunluk	●●●●●●●●
Kök/gövde yapısı	●●●●●●●●
Sıcak stresi toleransı	●●●●●●●●
Koçan yapısı	●●●●●●●●
Hasat görüntüsü	●●●●●●●●
Yaş verim	●●●●●●●●
Silaj kalitesi	●●●●●●●●



Çıkış sonrası silaj olum süresi 110-120 gün

AVANTAJLAR



Sindirilebilirlik

DEKALB, silajlık mısır ıslah çalışmalarında nişasta (enerji) ve sindirilebilirliğe odaklanarak süt veriminin artırılmasını hedefler. En uygun sindirilebilirlik için doğru hasatla beraber nişasta ve selüloz ineklere dengeli bir biçimde verilmelidir.



Süt Verimliliği

Doğru silaj hasadı ile silaj kalite değerlerinizi artırarak sütün verim ve kalitesini artırın.



Silaj Verimi

Hasadınızı en uygun kuru madde oranı olan %28-32 aralığında yaparak (süt çizgizi ½ oranına geldiğinde silaj ve süt veriminizi artırın.



Yaş Verim


Her toprak koşuluna adaptasyonu yüksek tohumları kullanarak tarlanızın gerçek potansiyeline ulaşın, dekar başına düşen kazancınızı arttırın.



Güçlü Kök ve Gövde Yapısı

Güçlü ve sağlıklı kök ve gövde yapısıyla hasat zamanı dahi yatmaya karşı yüksek tolerans.

EKİME UYGUN BÖLGELER



Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık



Bizi takip edin

 [dekalbturkiye](https://www.facebook.com/dekalbturkiye)

 [dekalb.com.tr](https://www.dekalb.com.tr)

