

İmal tarihi:
Son kullanma tarihi:
Şarj numarası:
Ruhsatname tarihi ve numarası: 06.07.2015 / 10303

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı organizma adı	Uygulama dozu
Turuncgiller	Akdeniz meyvesineği (<i>Ceratitis capitata</i>)	5 ad. tuzak/da (Kitlesele tuzaklama amaçlı)
Şeftali ve Nektarin		8 ad. tuzak/da (Kitlesele tuzaklama amaçlı)
Armut*		8 ad. tuzak/da (Kitlesele tuzaklama amaçlı)
Ayva*		8 ad. tuzak/da (Kitlesele tuzaklama amaçlı)
Elma*		8 ad. tuzak/da (Kitlesele tuzaklama amaçlı)
Trabzon hurması*		8 ad. tuzak/da (Kitlesele tuzaklama amaçlı)

* Elma, Armut, Ayva ve Trabzon hurmasında Akdeniz meyvesineği (*Ceratitis capitata*)'ne karşı, Geçici Kullanım İzni Başvuruları ve Değerlendirme Kriterleri ile Geçici Kullanım İzni Verilen Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsat Kullanım Alanlarının Genişletilmesine Dair Uygulama Talimatı kapsamında, minör kullanım olarak önerilmektedir.

TUZAKLARIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Akdeniz meyvesineği popülasyonunu izlemek için, ruhsatlı eşeysel çekici tuzaklar ergin çıkışını belirlemek üzere yerden 1.5-2 metre yüksekliğe, ağaçların güneydoğu ve/veya hakim rüzgar yönüne 100 ağaca bir tuzak olacak şekilde asılmalıdır.

TUZAKLARIN KULLANMA ŞEKLİ

İzleme amaçlı asılan bu tuzaklarda ilk ergin yakalanır yakalanmaz meyvelerin vurma olgunluğuna ulaşmasına yakın (yaklaşık 1 hafta önce) DECIS TRAP ağaçların güney ya da güneydoğu yönüne yerden 1.5 -2 m yüksekliğe asılmalıdır.

Tuzaklar birim alana homojen şekilde yerleştirilmelidir. Bahçe kenarlarına veya bulaşık bahçenin bulunduğu tarafa DECIS TRAP daha fazla asılmalıdır. Bahçenin geçmiş yıllardaki zararlılık durumu bilinmeli, gerekirse ilk yıllarda kimyasal mücadeleyle birlikte tavsiye edilmelidir (Kimyasal mücadele sayısı ilk yıl ½, 2. yıl 2/3 azaltılabilir).

Tuzaklar sezon boyunca kullanılır.

Decis Trap hakkında bir şikâyetiniz olması halinde İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildiriniz.


Dr. Nesrin ÇAKIR-ARICAN
Başkan
04 Haziran 2026
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.



DECIS TRAP

Akdeniz meyvesineği feromon ve tuzağı

GRUBU	-	Feromon + Tuzak
-------	---	-----------------

0.015 g Deltamethrin + 7,8 g Ammonium acetate + 0,5 g Chlorohydrate trimethylamine + 0,03 g 1.5- Diamineopentane / Tuzak

Önce etiketi okuyunuz.

Evde kullanmayınız.

Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

Ürünün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.

İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Lokal: Bazı kişilerde lokalize paresteziye, yanma veya uyuşma hissine, karıncalanmaya geçici olarak neden olabilir. Ürün, gözleri, deriyi ve mukus zarını tahriş eder. Sistemik: Huzursuzluk, gastroenteroental rahatsızlıklar, titremeler, baş dönmesi, baş ağrısı, mide bulantısı, kusma, kas seğirmesi, bilinç kaybı, konvülsiyonlar, koma.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Genel öneri: Kaza sırasında veya kendinizi iyi hissetmezseniz hemen tıbbi yardım alınız. (Gerektiği durumda etiketi gösteriniz).

Solunması halinde: Temiz havaya çıkartınız. Semptomların devamı halinde veya her türlü şüphe halinde doktora başvurunuz.

Cilt ile temas: Kirlenmiş olan giysilerinizi ve ayakkabılarınızı hemen çıkarınız. Sabun ve bol miktarda su ile hemen yıkayınız. Tahriş oluşur ve devam ederse tıbbi yardım alınız.

Göz ile temas: Hemen bol miktarda su ile göz kapaklarının altı dahil olmak üzere en az 15 dakika boyunca iyice yıkayınız. Tahriş oluşur ve devam ederse tıbbi yardım alınız.

Yutulması halinde: Kusturmayınız. Ağzı çalkalayınız. Kıpırdatmayınız. Tıbbi bakım alınız.

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ

Riskler: Ürün pyrethroid içerir. Pretroid zehirlenmesi, karbamat veya organofosfor zehirlenmesiyle karıştırılmamalıdır.

Tedavi: Lokal tedavi: Hastanın sağlık durumu göz önünde bulundurularak semptomatik tedavi ve uygun destek tavsiye edilir. Sistemik Tedavi: Önemli yutma durumlarında ilk 2 saat içerisinde mide yıkaması dikkate alınmalıdır. Bununla birlikte, aktif karbon ve sodyum sülfat uygulaması daima tavsiye edilebilir. Solunumla ilgili ve kalple ilgili fonksiyonlar izlenmelidir. EKG-Kontrolü (Elektrokardiogram). Zehirlenmeden 24-48 saat sonra ciddi vakalar gelişebilir, pulmoner ödemi izleyin. Pulmoner ödemin ilk işareti görüldüğünde, hasta oksijen çadırına yerleştirilmeli ve semptomatik tedavi uygulanmalıdır. Solunum borusunu açık tutunuz. Gerekli ise oksijen veriniz ya da suni solunum yapınız. Çırpınma durumlarına karşı, standart perhizlere göre benzodiazepin (örneğin: diazepam) verilebilir. Kontraendikasyon: Adrenalin türevleri. Kontraendikasyon: Atropin. Özel bir antidot bilinmiyor. Kendiliğinden ve devamsız iyileşme.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

Net miktarı:
Azami perakende satış fiyatı:
İÇİNDEKİLER
Deltametrin
ZARARLILIK İŞARETLERİ



Uyarı Kelimesi: **DİKKAT**
ZARARLILIK İFADELERİ

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
EUH401 İnsan sağlığı ve çevreye olan risklerinden kaçınmak için kullanım talimatlarına uyunuz.

ÖNLEM İFADELERİ

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız.
P273 Çevreye verilmesinden kaçınınız.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanınız.
P391 Döküntüleri toplayınız.
P405 Kilit altında saklayınız.
P501 İçerikleri/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak atınız.
KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Arılara ve balıklara zehirlidir.

Su kaynaklarına bulaştırmayınız.

Tuzaklar kullanıma hazır olarak üretilmiştir, özel bir hazırlık işlemi gerektirmez. Ambalajından çıkarılarak asılacak vaziyettedir.

Tuzakları usulüne uygun olarak imha ediniz.

Tuzakları başka amaçlar için kullanmayınız.

DEPOLAMA DURUMU

Tuzaklar kuru ve serin yerlerde, orijinal ambalajında normal depolama şartlarında (+ 5°C ile + 25°C) muhafaza edilmelidir. Normal depolama şartları altında fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini 2 yıl muhafaza eder.

FİRMA BEYANI

Firma ürünün etikette önerildiği şekilde, zaman ve dozlarda uygulandığı takdirde etkinliğini garanti eder. Ürünün yanlış depolanmasından, yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zararları ilgili olarak sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti.
FSM Mah. Balkan Cad. No: 53
34771 Ümraniye / İstanbul
ÜRETİCİ FİRMA:

Bayer AG

Kaiser-Wilhelm-Allee 1
51373 Leverkusen Almanya
ÜRETİM TESİSİ:
SEDQ Healthy Crops, S.L.
Camino del Acipres s/n. 22400
Monzon-Huesca İSPANYA


BAYER TÜRK KİMYA SAN. LTD. ŞTİ.
Fatih Sokak, Yenimet Mah. Balkan Cd.
No: 53 Ümraniye - İstanbul
Büyük Mükellefler V.D. 153 000 6166
Alpaz Kemal ATALAN