

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj Numarası:
Ruhsat Tarihi ve Numarası: 20.12.2019 / 11537

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki adı	Zararlı organizma adı	Uygulama dozu ve zamanı
Pamuk	İmam Pamuğu (<i>Abutilon theophrasti</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Sürünücü Sütlağeni (<i>Euphorbia prostrata</i>) Fener Otu (<i>Physalis angulata</i>) Semizotu (<i>Portulaca oleracea</i>)	80 ml/da Pamuk ve yabancı otların çıkış- öncesi döneminde (pre-emergence)
Buğday	Tilki Kuyruğu (<i>Alopecurus myosuroides</i>) Dilkanatan (<i>Galium aparine</i>) İnce Delice (<i>Lolium rigidum</i>) Delice (<i>Lolium temulentum</i>) Tarla Duğün Çiçeği (<i>Ranunculus arvensis</i>) Yabancı Hardal (<i>Sinapis arvensis</i>)	60 ml/da Buğday ve yabancı otların çıkış- öncesi döneminde (pre-emergence)

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlandıncaya kadar karıştırmaya devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 lt olmalı, düşük toprak nemi koşullarında ilacın etkinliğini artırmak için min. 30 lt/da ilağı su normu ile uygulama yapılması tavsiye edilir. Uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

GINBRA SC 500 pamukta ve buğdayda bazı dar ve geniş yapraklı yabancı otlara karşı ekimden sonra pamuk ve buğday ile yabancı otların çıkış öncesi (pre-emergence) döneminde uygulanması gereken bir herbisittir. Toprağı uygulanan bir herbisit olmasından dolayı ekim öncesinde iyi bir toprak hazırlığı yapılmış olmalıdır. Bitki anımlarından arındırılmış ve keseksiz olarak hazırlanan tarlaya pamuk ve buğday tohumları ideal ekim derinliğinde ekilmelidir. Pamuk ve buğday ile yabancı ot tohumları çimlenip toprak yüzeyine çıkmadan uygulama yapılmalıdır. GINBRA SC 500 bir toprak herbisiti olduğundan toprak nemi ve uygulama sonrası yağışlar bitki koruma ürününün etkisini arttırmaktadır, toprak nemine çalışması hızlandığından dolayı ilaçlama mümkün ise ekimden hemen sonra toprak nemini kaybetmeden önce yapılmalıdır. Uygulamadan sonra yeterli yağış olmaması durumunda yabancı otlardaki etki istenilen düzeyde olmayabilir. Herbisit uygulamalarında yanlış ve aşırı dozdan kaynaklanabilecek zararların önüne geçmek ve istenilen dozda homojen ve iyi bir kaplama yapmak için (istenilen dozun her alana eşit miktarda uygulanması) iyi kalibrasyon edilmiş ve yelpaze tipi (tee-jet) memeye sahip ilaçlama makinası ile mutlaka sakin havada ilaçlama yapılmasına, ilaçlama aletinin yüksekliğine ve memelerin düzgün çalıştığına dikkat edilmelidir. Üst üste doz bindirmelerinden kaçınılmalıdır. GINBRA SC 500'un bir üretim sezonunda maksimum uygulama sayısı 1'dir.

MÜNAVEBE BİTKİLERİ:

İlaç uygulanan tarla herhangi bir nedenden dolayı bozulursa aynı tarlaya tekrar pamuk ekilebilir. Pamuk sonrası normal ekim desenine göre buğday, pamuk ve mısır ekilebilir. Münavabe ürünleri ekildenden önce pullukla derin sürüm (min. 25 cm) yapılmalıdır. Diğer münavabe ürünleri için firmamıza danışınız.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

GINBRA SC 500 adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup F1:12 ve K3:15 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için GINBRA SC 500'un aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup F1:12 ve K3:15 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARİŞİLBİLİRLİK DURUMU:

Kelt WG 85 ile karışabilir. Diğer ürünler ile karıştırılacak ise uygulamadan önce bir ön karışım ve fitotoksiste testi yapılmalıdır.



GINBRA SC 500

Süspansiyon konsantr (SC)

GRUBU F1:12 ve K3:15 Herbisit (Yabancı ot ilacı)

400 g/L Flufenacet + 100 g/L Diflufenican

-Önce etiketi okuyunuz.
-Evde kullanmayınız.
-Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
-Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
-Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 2 saat insan ve hayvan sokmayınız.
-İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine 1/2'ne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHRİLENME BELİRTİLERİ:

Eğer büyük miktarlarda yutulmuşsa, aşağıdaki semptomlar meydana gelebilir: Solunum darlığı, uyuşukluk, baş ağrısı, yorgunluk, baş dönmesi, mide bulantısı. Onemli miktarda aktif madde(ler)in alımından sonra gözlemlenen semptomları ve tehlikeleri esas alın. Bu ürünün vücut tarafından absorbe edilmesi vücutta metahemoglobin oluşumuna yol açabilir ki, yeterli konsantrasyonlara ulaştığında siyanosis'e neden olabilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Genel öneri: Tehlikeli bölgenin dışına çıkartınız. Etkilenen kişiyi stabil yan konumda yatırıp taşıyınız. Kirlenmiş giysilerinizi hemen çıkarın ve güvenli bir şekilde bertaraf edin.
Soluması halinde: Temiz havaya çıkartınız. Hastayı sıcak tutunuz ve kırıpırdatmayıp, dinlendiriniz. Doktora veya zehir kontrol merkezine başvurunuz.
Cilt ile temas: Bol su ve sabunla cilt derhal yıkanmalıdır, eğer varsa polietilen glykol 400'le ve arkasından bol suyla yıkanmalıdır. Semptomlar devam ederse doktora başvurunuz.
Göz ile temas: Hemen bol miktarda su ile göz kapaklarının altı dahil olmak en az 15 dakika boyunca iyice yıkayınız. Gözlerde lens varsa, ilk beş dakika sonunda çıkarınız, sonra gözleri yıkamaya devam ediniz. Tahriş oluşur ve devam ederse tıbbi yardım alın.
Yutulması halinde: Doktora veya zehir kontrol merkezine başvurunuz. Ağız çalkalayınız. Eğer: 1. kazazedinin bilinci vey olarak açıkça, 2. tıbbi yardım mevcut değilse, 3. fazla miktarda yutulmuşsa, sadece kusturunuz.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Semptomatik tedavi uygulayınız. Önemli yutma durumlarında ilk 2 saat içerisinde mide yıkaması dikkate alınmalıdır. Bununla birlikte, aktif karbon ve sodyum sülfat uygulaması daima tavsiye edilebilir. Methaemoglobinemia durumunda, oksijen ve spesifik antidotlar (metilen mavisi/holuidin mavisi) verilmelidir.

ULUSAL ZEHRİ MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

12 Haziran 2025

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı

Net Miktarı:
Azamı Perakende Satış Fiyatı:

İÇİNDEKİLER

Flufenacet
Diflufenican

ZARARLILIK İŞARETLERİ



UYARI KELİMESİ DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ

H302 Yutulması halinde zararlıdır.
H373 Yutulması halinde uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
EUH208 Flufenacet. Tepkime kütleli: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3.1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

ÖNLEM İFADELERİ

P260 Tozunu/ dumanını/ gazını/ sisini/ buharını/ spreyini solumayın.
P270 Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin.
P273 Çevreye verilmesinden kaçınınız.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P301+312 YUTULDUĞUNDA: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız, ULUSAL ZEHRİ DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktorunu/hekimini arayın.
P314 Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye/müdahale alın.
P501 İçerikleri/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak atınız.
EUH401 İnsan sağlığı ve çevreye olan risklerinden kaçınmak için, kullanım talimatlarına uyunuz.

KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

Balıklara zehirlidir, yer altı ve yerüstü sularına bulaştırmayınız. Bitki koruma ürünü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz. Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız. Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Firma ürünün etikette önerildiği şekil, zaman ve dozlarda uygulandığı takdirde etkinliğini garanti eder. Ürünün yanlış depolanmasından, yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zararlarla ilgili olarak sorumluluk kabul etmez.

ÜRETİCİ FİRMA:

Bayer AG Kaiser-Wilhelm-Allee 1
51373 Leverkusen Almanyası
ÜRETİM TESİSİ:
Bayer SAS, Division CropScience,
Site Industriel Villefranche,
1 avenue Edouard Herriot,
F-69400 Villefranche-sur-Saône, Fransa

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti.
FSM Mah. Balkan Cad. No: 53
34771 Ümraniye / İstanbul

BAYER TÜRK KİMYA SAN. LTD. ŞTİ.
Fatih Sultan Mehmet Mh. Balkan Cd.
No: 53 Ümraniye - İstanbul
Büyük Mükellefler V.D. 153 000 6166