

İmal tarihi:  
Son kullanma tarihi:  
Şarj Numarası:  
Ruhsatname tarihi ve numarası: 25.03.1997/3121/97-48

#### KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı organizma adı	Uygulama dozu	Son uygulama ile hasta arasındaki süre
Domates	Erken Yaprak Yanıklığı ( <i>Alternaria solani</i> )	50 g/100 L su	7 gün
Armut	Karaleke ( <i>Venturia pirina</i> )	25 g/100 L su	14 gün
Kayısı	Çiçek Monilyası ( <i>Monilinia laxa</i> )	60 g/100 L su	14 gün
Buğday	Sarı pas ( <i>Puccinia striiformis</i> )	75 g/da	35 gün
	Septorya yaprak lekesi ( <i>Septoria tritici</i> )		

#### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdakinden ilaç su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. İlaçlama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

#### KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su normu, vejetasyon durumuna göre domateste 30-120 L, armutta 25-150 L, kayısıda 25-150 L, buğdayda 15-30 L olmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde ilaçlı su miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

#### UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapılmamalıdır. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmamızdır.

#### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

##### Domates Erken Yaprak Yanıklığı

Gerek fidelikte gerekse tarlada ilaçlamaya ilk lekeler görünür görünmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda hastalığı semiyeye ve iklim koşullarına göre 10 gün aralıklı ilaçlamaya devam edilir. Aynı sezon içerisinde en fazla üç uygulama yapılması önerilir.

##### Armut Kara Lekesi

- İlaçlama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sırası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)
- İlaçlama: Beyaz rozet döneminde. Aynı sezon içerisinde en fazla iki uygulama yapılması önerilir.
- İlaçlama: Çiçek taç yaprakları %70-80 döküldükten sonra
- ve diğer ilaçlamalar kullanılan ilaçların etki süreleri dikkate alınarak uygulanmalıdır.

##### Sert Çekirdekli Meyvelerde Çiçek monilyası (Kayısı)

1. İlaçlama:Çiçeklenme başlangıcında (%5-10 çiçekte) 2. İlaçlama: Tam çiçeklenmede (%90-100 çiçekte) yapılır. Aynı sezon içerisinde en fazla iki uygulama yapılması önerilir.

**Buğday Sarı Pas:** Sarı pas hastalığının erken dönemde alt yapraklardaki belirtileri her yıl görülebilir. Bu nedenle iklim koşulları dikkate alınarak (%90 orantılı nem ve 15-20°C sıcaklık) hastalığın seyri izlenmeli, hastalığın bitkinin üst tarafına doğru ilerlediği durumlarda üst yaprakların özellikle bayrak yaprağının hastalıkla bulaşmasını engellemek amacıyla yeşil aksam ilaçlamasına başlanmalıdır. İklim koşulları hastalığın gelişmesine uygun gidiyorsa ve epidemik bir durum olasılığı varsa 21-28 gün aralıklarla ilaçlamalara devam edilir. Aynı sezon içerisinde en fazla iki uygulama yapılması önerilir.



## FOLICUR WP 25

Suda Islanabilir Toz (WP)

GRUBU	G1:3	Fungisit (Mantar ilacı)
-------	------	-------------------------

% 25 Tebuconazole

Önce etiketi okuyunuz.

Evde kullanmayınız.

Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

Bitki koruma ürünü uygulanması sırasında hiç bir şey

yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.

Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan

sokmayınız.

İnsan ve çevre sağlığı üzerinde riskleri önlemek için, tavsiye

edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

**"TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI, KESİNLİKLE YASAKTIR!"**

**ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:**

Bilinen veya beklenen semptomlar yoktur.

**İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:**

**Genel öneri:** Tehlikeli bölgenin dışına çıkartınız. Etkilenen kişiyi stabil yan konumda yatırıp taşıyınız. Kirleşmiş giysilerinizi hemen çıkarın ve güvenli bir şekilde bertaraf edin.

**Solunması halinde:** Temiz havaya çıkartınız. Hastayı sıcak tutunuz ve kıpırdatmayıp, dinlendiriniz. Doktora veya zehir kontrol merkezine başvurunuz.

**Cilt ile temas:** Bol su ve sabunla cilt derhal yıkanmalıdır, eğer varsa polietilen glikol 400'le ve arkasından bol suyla yıkanmalıdır.

**Göz ile temas:** Hemen bol miktarda su ile göz kapaklarının altı dahil olmak üzere en az 15 dakika boyunca iyice yıkayınız. Gözlerde lens varsa, ilk beş dakika sonunda çıkarınız, sonra gözleri yıkamaya devam ediniz.

Tahriş oluşur ve devam ederse tıbbi yardım alınır.

**Yutulması halinde:** Ağız çalkalayınız. Kusturmayın. Doktora veya zehir kontrol merkezine başvurunuz.

**ANTİDÖTÜ VE GEREKLİ BİLGİLER:**

Semptomatik tedavi uygulayınız. Önemli yutma durumlarında ilk 2 saat içerisinde mide yıkaması dikkate alınmalıdır. Bununla birlikte, aktif karbon ve sodyum sülfat uygulaması daima tavsiye edilebilir. Özel bir antidot bilinmiyor.

**ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114**



Net Miktarı:  
Azami perakende satış fiyatı:

#### İÇİNDEKİLER

Tebuconazole

#### ZARARLILIK İŞARETLERİ



UYARI KELİMESİ Dikkat

#### ZARARLILIK İFADELERİ

**H361d** Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.  
**H410** Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki  
**EUH401** İnsan sağlığı ve çevreye olan risklerinden kaçınmak için kullanma talimatlarına uyun

#### ÖNLEM İFADELERİ

**P201** Kullanmadan önce özel talimatları okuyun  
**P202** Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmadan elleçlemeyin  
**P273** Çevreye verilmesinden kaçınınız  
**P280** Korumaya eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın  
**P308+P313** Maruz kalınma veya etkileşme halinde ise Tıbbi yardım/bakım alın  
**P391** Döküntüleri toplayın  
**P405** Kilit altında saklayın  
**P501** İçerikleri/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak atınız

#### KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN

##### DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

Arlara zehirlidir, çiçeklenme döneminde kullanmayınız. Bahçalara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmayınız. Boş bitki koruma ürünü ambalajlarını başka bir gaye için kullanmayınız.

#### DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 3 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

02 Aralık 2025  
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.

Mehmet Aktaş  
BAYER TÜRK KİMYA SAN. LTD. STİ.  
Fatih Sultan Mehmet Vn. Balkan Cd.  
No:53 Beşiktaş/İstanbul  
Büyük Mükellefler V.D. 153 000 6166

### Buğday Septorya Yaprak Lekesi

Eğer iklim koşulları hastalığın gelişmesine uygun gidiyorsa ve epidemik bir durum olasılığı varsa yeşil aksam ilaçlaması uygulanır. Genel olarak ilaçlama için en iyi zaman bayrak yaprağının tamamen açıldığı kin döneminin sonu veya başak çıkışı öncesidir. Erken dönemde bitkinin üst kısımlarına doğru turmanan bir enfeksiyon için bayrak yaprağının çıkması beklenmemelidir. Aynı şekilde, tarla bulaşksa ve başaklanma döneminde yağışlı havalar devam ediyorsa ekonomik zarar söz konusu olabileceğinden ilaçlamaya gerek duyulabilir. Aynı sezon içerisinde en fazla iki uygulama yapılması önerilir.

**FOLİCÜR WP 25 hakkında bir şikayetiniz olması halinde İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildiriniz.**

### DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

FOLİCÜR WP 25 adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup G1:3 olarak sınıflandırılmış bir fungusittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için FOLİCÜR WP 25'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup G1:3 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

### KARIŞILIRLIK DURUMU:

**Başka bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez.**

### RUHSAT SAHİBİ:

Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti.  
FSM Mah. Balkan Cad. No:53 34770 Ümraniye/İstanbul

### ÜRETİCİ FİRMA:

Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti.  
Baş Mah. Anibal Cad. No: 1  
41410 Gebze / Kocaeli



02 Aralık 2025

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.

Mehmet Aksoy  
BAYER TÜRK KİMYA SAN. LTD. ŞTİ.  
Fatih Sultan Mehmet Mh. Balkan Cd.  
No:53 Ümraniye / İstanbul  
Büyük Mükellefler V.D. 153 000 6166