

İmal tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat Tarih ve No.su: 01.02.2016 / 10525

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki adı	Zararlı organizma adı	Uygulama dozu ve zamanı
*Buğday	Tilkikuyruğu (<i>Alopecurus myosuroides</i>) Tarla köpek papatyası (<i>Anthemis arvensis</i>) Kısır yabancı yulaf (<i>Avena sterilis</i>) Dilkanatan (<i>Galium aparine</i>) Ballıbaba (<i>Lamium amplexicaule</i>) İnce delice (<i>Lolium rigidum</i>) Hakiki papatya (<i>Matricaria chamomilla</i>) Gelincik (<i>Papaver rhoeas</i>) Çayır salkım otu (<i>Poa pratensis</i>) Bülbül otu (<i>Sisymbrium officinale</i>) Yavşan otu (<i>Veronica spp.</i>)	15 g/da Buğday ve yabancı otların çıkış-öncesi döneminde (pre-emergence)
*Buğday	Kısır yabancı yulaf (<i>Avena sterilis</i>) İnce delice (<i>Lolium rigidum</i>)	15 g/da Buğdayın 1-2 yapraklı döneminde ve yabancı otların çıkış-öncesi döneminde
Pamuk	Kırmızı Köklü Tilkı Kuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Sürüncü Sütleşen (<i>Euphorbia prostrata</i>) Semizotu (<i>Portulaca oleracea</i>)	12,5 g/da Pamuk ve yabancı otların çıkış-öncesi döneminde (pre-emergence)

*Ekmeklik buğday

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanuncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 lt olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

KELT WG 85 buğdayda ve pamukta dar ve geniş yapraklı yabancı otlara karşı ekimden sonra buğday ve pamuk ile yabancı otların çıkış öncesi (pre-emergence) döneminde uygulanması gereken bir herbisittir.

Ekim öncesinde iyi bir toprak hazırlığı yapılmış olmalıdır. Keseksiz olarak hazırlanan tarlaya buğday ve pamuk tohumları ideal ekim derinliğinde ekilmelidir. Buğday ve pamuk ile yabancı ot tohumları çimlenip toprak yüzeyine çıkmadan uygulama yapılmalıdır. KELT WG 85 bir toprak herbisiti olduğundan toprak nemi ve uygulama sonrası yağışlar bitki koruma ürününün etkisini arttırmaktadır.

MÜNAVEBE BİTKİLERİ: KELT WG 85 uygulanmış buğday tarlası, herhangi bir nedenden dolayı bozulursa bozulana alana tekrar ekmeleklik buğday, 5 ay sonra mısır, ayçiçeği, kanola bitkileri ekilebilir. Diğer münavebe ürünleri için firmamıza danışınız.

DİRENÇ YÖNETİMİ:

KELT WG 85 adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup K3, 15 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için KELT WG 85'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup K3, 15 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU:

Uygulama zamanında herhangi bir karışıma gerek duyulmamaktadır.



KELT WG 85

Suda dağılabilen granül (WG)

GRUBU	K3; 15	Herbisit (Yabancı ot ilacı)
-------	--------	-----------------------------

% 85 Pyroxasulfone

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 2 saat insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Solunması halinde: Etkilenen kişiyi temiz havaya çıkarınız ve sakın bir şekilde yatırmınız. Semptomlar devam ederse doktora başvurunuz.

Cilt ile temas: Kirlenmiş olan giysilerinizi ve ayakkabılarınızı hemen çıkarınız. Bol su ve sabunla cilt derhal yıkanmalıdır, eğer varsa polietilen glikol 400'le ve arkasından bol suyla yıkanmalıdır. Semptomlar devam ederse doktora başvurunuz.

Göz ile temas: Hemen bol miktarda su ile göz kapaklarının altı dahil olmak en az 15 dakika boyunca iyice yıkayınız. Tahriş oluşur ve devam ederse tıbbi yardım alın.

Yutulması halinde: Ağzı çalkalayınız. Kusturmayın. Doktora veya zehir kontrol merkezine başvurunuz.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ

Semptomatik tedavi uygulayınız. Özel bir antidot bilinmiyor. Mide yıkanması normal olarak gerekli değildir. Eğer büyük miktarlarda (ağız dolusundan fazla) yutulmuşsa, aktif karbon ve sodyum sülfat verilmelidir.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114



Net miktarı:
Azami perakende satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER

Pyroxasulfone

ZARARLILIK İŞARETLERİ



UYARI KELİMESİ TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ

H372 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açar.

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ

P260 Tozunu/ dumanını/ gazını/ sisini/ buharını/ spreyini solumayın.

P264 Elleçlemeden sonra yüzünüzü, ellerinizi ve maruz kalan cildi iyice yıkayın.

P270 Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin.

P273 Çevreye verilmesinden kaçınınız.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanınız.

P314 Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye/müdahale alın.

P501 İçerikleri/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak atınız.

EUH401 İnsan sağlığı ve çevreye olan risklerinden kaçınmak için, kullanım talimatlarına uyunuz.

KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Balıklara zehirlidir, yer altı ve yerüstü sularına bulaştırmayınız.

Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.

Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.

Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.

Arlara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 3 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Firma ürünün etikette önerildiği şekil, zaman ve dozlarda uygulandığı takdirde etkinliğini garanti eder. Ürünün yanlış depolanmasından, yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zararlarla ilgili olarak sorumluluk kabul etmez. Sıta ekimlerde hiç bir fitotoksite görülmemiştir, ancak aşırı yağışların ardından taban azalılara yapılan ekimlerde geçici fitotoksitete sebep olabilir. 150-200 mm/kg yağış miktarı

ÜRETİCİ FİRMA:

Kumiai Chemical Industry Co., Ltd.
1-4-26, Ikenohata, Taitou-ku, Tokyo, 110-8782, Japonya

ÜRETİM TESİSİ:

Kumiai Chemical Industry Co., Ltd. Kagota Factory,
100 Aza-Yamanokami, Minamikogota,
Misato-machi, Tohda-gun, Miyagi, 987-0003, Japonya

RUHSAT SAHİBİ FİRMA

Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti.
FSM Mah. Balkan Cad. No: 53 34770 Ümraniye / İstanbul

RESTRICTED
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad.
No: 53 34770 Ümraniye / İstanbul
Büyük Mükellefler V.D. 153 000 6166