

KULLANILACIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

BİTKİ adı	Zararlı organizma adı	Uygulama dozu	Son uygulama ile hasat arasındaki süre
Bağ*	Bağ külemesi (Erysiphe necator)	100 ml / 100 L su	14 gün (Şaraplık üzümde 35 gün)

*Tüketim amaçlı asma yaprağı üretim alanlarında kullanılmaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdakine karışım depoya ilave edilir. Karşırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanınca yada kadar karıştırma işleme devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

KALİBRASYON

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkamasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ**Bağ külemesine karşı:**

1. ilaçlama: Sürgünler 25-30 cm olduğunda,
2. ilaçlama: Çiçeklenme öncesi çiçek tomurcukları ayrıldığında,
3. ilaçlama: Çiçek taç yaprakları dökülüp küçük saçma tanesi iriliğinde olduğunda,
4. ve diğer ilaçlamalar: Kullanılacak ilacın etki süresi, meteorolojik faktörler ve hastalığın seyri göz önünde bulundularak tanelere tatlı su yürütüldüğü zamana kadar (ben düşme zamanı) devam etmelidir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

MÜREF CS 300 adı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup G2: 5 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmemektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için MÜREF CS 300'ün aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulamaya

sayısını aşmayınız. Bağ alanlarında en fazla iki kez kullanınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup G2: 5 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARİŞİBİLİRLİK DURUMU

Profler WG 71.1 ile karışabilir. Kükürlü preparatlarla karışmaz. Diğer fungusit ve insektisitler ile karıştırılacak işe uygulamadan önce bir ön karışım ve fitotoksite testi yapılmalıdır.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Genel öneri: Kirlenmiş gıysilerinizi hemen çıkarın ve güvenli bir şekilde bertaraf edin. Tehlikeli bölgenin dışına çıkartınız. Etkilenen kişiyi stabil yan konumda yatırın taşıyınız. **Solunması halinde:** Temiz havaya çıkartınız. Hastayı sıcak tutunuz ve kıpırdatmayıp, dinlendiriniz. Doktora veya zehir kontrol merkezine başvurunuz. **Cilt ile temas:** Bol su ve sabunla cilt derhal yıkanmalıdır, eğer varsa polietilen glikol 400'te ve arkasından bol suyla yıkanmalıdır. **Göz ile temas:** Hemen bol miktarda su ile göz kapaklarının altı dahil olmak en az 15 dakika boyunca iyice yıkayınız. Gözlerde lens varsa, ilk beş dakika sonunda çıkarınız, sonra gözleri yıkamaya devam ediniz. Tahrir oluşur ve devam ederse tıbbi yardım alınır. **Yutulması halinde:** Kusturmayınız. Doktora veya zehir kontrol merkezine başvurunuz. Ağzı çalkalayınız.

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ


Semptomatik tedavi uygulayınız. Önemli yutma durumlarında ilk 2 saat içerisinde mide yıkaması dikkate alınmalıdır. Bununla birlikte, aktif karbon ve sodyum sülfat uygulaması daima tavsiye edilebilir.



MÜREF®

CS 300

400 ml e

Kapsül Süspansiyon (CS)**AKTİF MADDENİN ADI VE MİKTARI:
300 g/L Spiroxamine**

Önce etiketi okuyunuz. Evde kullanmayınız.

Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.

Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.

İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE

YASAKTIR.

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine 1/4'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

GRUBU**C2:5****Fungisit (Mantar ilacı)****ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114****MÜREF® CS300 Bayer Grubu'nun tescilli markasıdır.**

Ruhsat tarihi ve numarası : 11.11.2020 / 17174

İÇİNEKİLER

Spiroxamine
Solvent Nafta (petroleum), ağır aromatik, < 1% Naftalen

ZARARLILIK İŞARETLERİ

Uyan Kelimesi: DİKKAT

**ZARARLILIK İFADELERİ**

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H361D Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.
H373 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.
H410 Sıcul ortama uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ

P201 Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.
P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
P273 Çevreye verilmesinden kaçının.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P302 + P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.
P314 Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye/müdahale alınır.
P333 + P313 Ciltte tahriş veya yakıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
P391 Döküntüleri toplayın.
P405 Kilit altında saklayın.
P501 İçerikleri/kabı veya yönetmeliklere uygun olarak atınız.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Anılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Suda yaşayan canlılar için zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına buluşturmaktan kaçınınız.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Firma ürünün etikette önerildiği şekli, zaman ve dozlarla uygulandığı takdirde etkinliğini garanti eder. Ürünün yanlış depolanmasından, yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zararlara ilgili olarak sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

Bayer AG
Kaiser-Wilhelm-Allee 1 51373
Leverkusen Almanya

ÜRETİCİ FİRMA:

Bayer Aktiengesellschaft
Kaiser-Wilhelm-Allee 1 51373
Leverkusen Almanya

ÜRETİM TESİSİ:

Bayer Aktiengesellschaft
Alle Heerstrasse 41538
Dormagen/Almanya



8 699546 494859
Bayer

TR84943045A (212x115)

e ve dolum miktar yüksekliği
4,5 mm'dir.

4,5 mm | **400 ml e**