

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

BİTKİ adı	Zararlı organizma adı	Uygulama dozu	Son uygulamaya ile hasat arasındaki süre
Bağ*	Bağda <u>Kurşun</u> kılıf Botrytis cinerea	100 ml / 100 L su	21 gün
Domates	Kurşun kılıf (B. cinerea)	125 ml / 100 L su	3 gün
Elma	Karaleke (Venturia inaequalis)	50 ml / 100 L su	14 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılan bağ alanlarında kullanılmaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Taahhüdünüzü üzerindeki hesaplanan biki koruma ürünü önce aynı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcı çalışır durumdakinden karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam ederek depo ayağı tamamlanır. Uygulama tamamlanınca kadar karışımı işleme devam edilir. Hazırlanan biki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamaların günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır. **UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ:** Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkamasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

MYTHOS, eki şekli farklı yeni bir grup fungisit olup, kontak ve transilamin etkil ve koruyucu özellikle bir biki koruma ürünüdür. Tavsiye edildiği şekilde kullanıldığında, bikiylede zararlı bir etkiyi yoktur.

Bağda Kurşun kılıf karşı: Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde: 1. uygulama: tanelerin olgunluk başlangıcında, 2. ve diğer uygulamalar: kullanılır ürünün etki süresi dikkate alınarak (10-15 gün ara ile) yapılmalıdır. Son uygulamaya ile hasat arasında geçmesi gereken süreye dikkat edilmelidir. Ege, Marmara ve Doğu Anadolu bölgelerinde 1. uygulama: çiçeklenmeden hemen önce, 2. uygulama: kapalı salınım döneminde, 3. ve diğer uygulamalar: son uygulamaya ile hasat arasında geçmesi gereken süreye dikkat edilmelidir.

Domateste Kurşun kılıf karşı: Uygulamaya çevrede iki hastalık belirtileri görüldüğünde veya bikiiler çiçeklenme devresinde inizi başlamalıdır. Uygulamaları 10-14 gün arasıyla hastalığın seyirine göre devam edilir. Uygulama iyi bir kaplama sağlayacak şekilde yapılmalıdır.

Elma Karalekesine karşı:

1. uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası boyunca yerlerde 3-5 gün önce)
2. uygulama: Pembe toz tohumcuğu döneminde (çiçekler aynı ayın görüldüğünde)
3. uygulama: çiçek taç yaprakları % 70-80 dökülünce
4. ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılır ürünün etki süreleri dikkate alınarak (10-14 gün ara ile) uygulanmalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: MYTHOS adı biki koruma ürünü, eki mekanizmasına göre Grup D19 olarak sınıflandırılmış bir fungisttir. Aynı eki mekanizmasına sahip biki koruma ürünlerinin tekrarıyla uygulama, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için MYTHOS'un aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmamız. Uygulamanın tekrarlama gerektirdiği durumlarda ise, farklı eki mekanizmasına sahip (Grup D19 haricinde) biki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz. Dayanıklılık oluşturma riskini azaltmak için önerilen dozla uyulmalı ve bir sezonda bir defadan fazla uygulama yapılmamalıdır.

KARİŞİLEBİLİRLİK DURUMU: MYTHOS alüminyum içeren biki koruma ürünü ile karıştırılarak kullanılmaz. Diğer karışımlar için firmamızla danışınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Genel zehirlenme belirtileri görüldükleri:

İLKYARDIM ÖLÇÜMLERİ: Genel öneri: Tehliki bölgenin dışına çıkartınız. Etkilenen kişiye stabil yan konumunda yatırıp baskıyınız. Kirişim güysizlenmezli hemen çıkarın ve güvenli bir şekilde bertaraf edin. **Çili ile temas:** Derhal pöslengilek 400 ile yıkayınız, akabinde tekrar bol su ile yıkayınız. Semptomlar devam ederse doktora başvurunuz. **Göz ile temas:** Hemen bol miktarda su ile göz kapaklarının altı dahi olmak en az 15 dakika boyunca yıkayınız. Gözlerde lens varsa, ilk beş dakika sonunda çıkartınız, sonra gözleri yıkamaya devam ediniz. Tahriş olduğu ve devam ederse tıbbi yardım alınız. **Yutulması halinde:** Kusturmayın. Doktora veya zehir kontrol merkezine başvurunuz. Ağrı kalkayınız.



MYTHOS®
250 ml e
Süspansiyon konsantre (SC) AKTİF MADDEİNİN ADI VE MİKTARI:
300 g Pyrimethanil

Önce etiketi okuyunuz.

Evde kullanmayınız.

Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

Biki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir gey yemeyiniz, içmeyiniz,

sığara kullanmayınız.

Biki koruma ürününü uygulaymış sahaya insan ve hayvan girmesinde sınırlama

yoktur.

İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve

tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI, KEŞİNLİKLE YASAKTIR.

Kullanılan ürünün boş ambalajlarını içine 1/4'üne kadar temiz su koyarak iyice

çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulamaya tankına boşaltınız. Bu işlem 3 sefer

tekrarlayınız.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

GRUBU

D1: 9

Fungisit (Mantar ilacı)

MYTHOS ® Bayer Grubu'na mensuktur.

Ruhsatname tarihi ve numarası : 08.02.1996 / 2899

İÇİNDEKİLER: Pyrimethanil
Lignin, sodyum besülit ve formadehitte reaksiyon ürünü
1,2-Benzisotiazol-3(2H)-one

ZARARLILIK İŞARETLERİ

Uyanı kelimesi: **DIKKAT**

ZARARLILIK İFADELERİ

H411 Sıcul ortama uzun süre kalıcı, toksik etki
EUH208 1,2-Benzisotiazol-3-one içeren. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

ÖLÜMLE İFADELERİ

P273 Çevreye verilmemesine kaçın.

P391 Döküntülerini toplayın.

P501 İçerikleni/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak atınız.

EUH401 İnsan sağlığı ve çevreye olan risklerinden kaçınmak için, kullanım talimatlarına uyunuz.

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ

Semptomatik tedavi uygulayınız. Mide yıkaması normal olarak gerekli değildir. Eğer büyük miktarlarda (ağız dolusundan fazla) yutulmuşsa, aktif karbon ve sodyum sülfat verilmelidir. Özel bir antidot bulunmamaktadır.

KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DIKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Anılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız. Balıklara zehirlidir, su kaynaklarına bulaşmayınız. Sıcul organizmalar için zehirli, sıcak ortama uzun süreli ters etkileri neden olabilir. Mahallün tamamını tırlaya püskürtünüz. Rüzgarlı havada uygulama yapmınız. Bekleme süresine uyunuz. Boş ürün ambalajının başka herhangi bir gey için kullanmayınız.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Firma ürünün etikette önerildiği şekil, zaman ve dozlarda uygulama/endiğinde etkinliğini garanti eder. Ürünün yanlış depolanmasından, yanlış doz ve zamanda uygulamasından doğabilecek zararlara ilgili olarak sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti.
F3M Mah. Balkan Cad. No. 53
34770 Ümraniye - İstanbul

ÜRETİCİ FİRMA:

Bayer AG
Kaiser-Wilhelm-Allee 1
51373 Leverkusen Almanya

ÜRETİM TESİSİ:

Bayer Aktiengesellschaft
Ale Heerstrasse 41538
Dormagen Almanya



Bayer

TR01422915L (190x70)

e ve dolum miktar yüksekliği
4,5 mm'dir.

4,5 mm **I 250 ml e**