

Uygulama dozu	Son uygulama ile hasat arasındaki süre
150 g / 100 kg tohum	-
150 g / 100 kg tohum	-
150 g / 100 kg tohum	-
150 g / 100 kg tohum	-
150 g / 100 kg tohum	-

**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:**

Tohum uygulama işlemi döner uygulama bidonu veya tohuma püskürtme prensibi ile çalışan tohum uygulama makinesi ile yapılabilir. Uygun ekipman bulunmaması durumunda, tohumlar düz bir zemin üzerine yayılarak homojen bir kaplama sağlanacak şekilde uygulama yapılır. İlaçlanmış tohum evvelce yapılmış mibzer ayarını değiştirebileceğinden ekimden önce ilaçlı tohum ile mibzer ayarının tekrar yapılması tavsiye edilir. Kullandıktan sonra uygulama aletinin iyice temizlenmesi gerekir.

**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:**

**Uygulama varili (Kaskat) ile uygulama yapılacak ise,** 100 kg tohum için önerilen 150 gr ürün bir kap içerisinde yeteri kadar su ile iyi bir şekilde karıştırıldıktan sonra yavaş yavaş birkaç defada uygulama variline ilave edilir, her defasında uygulama varili çevrilerek tohumların homojen olarak iyi bir şekilde kaplanması sağlanır.  
**Uygulama tertibatı olan selektörlerde ise,** ön deneme yapılarak tohumun ideal bir şekilde kaplanması sağlayacak su miktarı bulunur. İdeal su miktarı tohumu iyice kaplayan ancak akmayan su miktarıdır. Bu husus sağlandıktan sonra gerekli miktar su ile iyice karıştırılır ve uygulama tertibatı deposuna konularak uygulama yapılır. Çimlenme kapasitesi düşük, soyulmuş veya çatlama, ekime uygun olmayan tohumluk kullanmayınız. Tohum uygulama ekipmanları çok soğuk (0°C altı) sıcaklıklarda problem oluşturabilir. Raxil DS 2, 0°C üzerindeki sıcaklıklarda uygulanmalıdır.

**DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:**

RAXIL DS 2 adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup G1:3 olarak sınıflandırılmış bir tohum ilacıdır. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için RAXIL DS 2'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını (1 ilaçlama) aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup G1:3 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz. Etki şekli farklı iki aktif madde içerdiğinden dayanıklılık oluşma riski düşüktür. Bununla birlikte aynı etmene karşı ardi ardına kullanımdan kaçınılmalı ve arada etki şekli farklı fungusitler kullanılmalıdır.

**KARIŞILIRLIK DURUMU**

Tohumla geçen hastalıkların kontrolü için başka bir bitki koruma ürünüyle karıştırılmasına gerek yoktur.

**ZEHİRLENME BELİRTİLERİ**

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

**İLK YARDIM ÖNLEMLERİ**

**Genel öneri:** Tehlikeli bölgenin dışına çıkartınız. Etkilenen kişiyi stabil yan konumda yatırıp taşıyınız. Kirlenmiş giysilerinizi hemen çıkarın ve güvenli bir şekilde bertaraf edin.

**Solunması halinde:** Temiz havaya çıkartınız. Hastayı sıcak tutunuz ve kıpırdatmayıp, dinlendiriniz. Doktora veya zehir kontrol merkezine başvurunuz.

**Cilt ile temas:** Sabun ve bol miktarda su ile hemen yıkayınız.

Semptomlar devam ederse doktora başvurunuz.

**Göz ile temas:** Gözle teması halinde, kontakt lensleri çıkarınız, göz kapaklarının altı dahil gözü bol suyla en az 15 dakika yıkayınız. Tedavi göz doktoru tarafından yapılmalıdır.

**Yutulması halinde:** Kusturmayın. Ağzı çalkalayınız. Doktora veya zehir kontrol merkezine başvurunuz.

**ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ**

Semptomatik tedavi uygulayınız.



# Raxil®

## DS 2

### 1500 g e

TOZ (Kuru tohum ilacı) (DS)

AKTİF MADDENİN ADI VE MİKTARI: % 2 Tebuconazole

**Önce etiketi okuyunuz.**

**Evde kullanmayınız.**

**Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.**

**Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey**

**yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.**

**İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye**

**edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.**

**İlaçlanmış tohumları hiçbir şekilde yiyecek ve hayvan yemi**

**olarak kullanmayınız.**

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI**

**KESİNLİKLE YASAKTIR.**

GRUBU

G1:3

Fungisit (Mantar ilacı)

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

RAXIL® DS 2 Bayer Grubu'nun tescilli markasıdır.

# Raxil®

## DS 2

**İÇİNDEKİLER**

Tebuconazole

**ZARARLILIK İŞARETLERİ****UYARI KELİMESİ DİKKAT****ZARARLILIK İFADELERİ**

**H411** Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

**ÖNLEM İFADELERİ**

**P273** Çevreye verilmesinden kaçının.

**P280** Koruyucu gözlük.

**P391** Döküntüleri toplayın.

**P501** İçerikleri/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak atınız.

**EUH401** İnsan sağlığı ve çevreye olan risklerinden kaçınmak için,

kullanım talimatlarına uyunuz.

**KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR**

Arlara zehirlidir.

Boş ürün ambalajlarını başka amaç için kullanmayınız.

İlaçlı tohumları gıda maddesi ve hayvan yemi olarak kullanmayınız.

Balıklara zehirlidir. Akarsulara bulaştırmayınız.

**DEPOLAMA DURUMU**

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 3 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

**FİRMA BEYANI**

Firma ürünün etikette önerildiği şekil, zaman ve dozlarda uygulandığı takdirde etkinliğini garanti eder.

Ürünün yanlış depolanmasından, yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zararlarla ilgili olarak sorumluluk kabul etmez.

**RUHSAT SAHİBİ FİRMA**

Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti.

FSM Mah. Balkan Cad. No. 53

34770 Ümraniye - İstanbul

**İMALATÇI FİRMA**

Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti.

Barış Mah. Anibal Cad. No. 1

41410 Gebze - KOCAELİ

**KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR**

Bitki adı Zararlı organizma adı

Buğday Sürme (*Tilletia spp.*)

Rastık (*Ustilago nuda var. tritici*)

Arpa Kapalı rastık (*Ustilago hordei*)

Açık rastık  
(*Ustilago nuda f.sp. hordei*)

Çizgi yaprak lekesi  
(*Pyrenophora graminea*)



Bayer

TR86769484B (550x375)

e ve dolun miktar yüksekliği  
6,5 mm'dir.

6,5 mm | 1500 g e