

Çift yönlü sistemik etkisi ile bitkileriniz yapraktan köke kadar korumamız altında!



- » Kontak ve sistemik özellikleri ile uzun süreli etkin koruma sağlar.
- » Bitkilerin savunma mekanizmalarını uyarak, direnme gücü kazandırır
- » Çift etkisi sayesinde dayanıklılık riski yok denecek kadar azdır.



INKAT®WG 80

ETKİ ŞEKLİ

- » **INKAT®WG 80** tam sistemik bir fungusittir. İletim demetleri aracılığıyla bitkide yapraktan köke, kökten yaprağa hareket edebilir, yüksek düzeyde koruma sağlar.
- » Uygulamadan sonraki ilk 30 dakika içerisinde bitki bünyesine alınmaya başlar, 5-6 saat içerisinde bitki bünyesine tamamen alınır.
- » Uygulama sonrasında yeni gelişen sürgün ve yapraklara ve köklere taşınarak koruma altına alır.
- » Bitki bünyesine alınan Fosetyl hem doğrudan hastalıkla mücadele ederken hem de bitkinin savunma mekanizmasını uyararak, direnme gücü kazandırır ve hastalıklara karşı iki belirgin savunma hattı oluşturur.



Kabakgillerde Mildiyö
(Pseudoperonospora cubensis)



Domates Mildiyösü
(Phytophthora infestans)



Soğan Mildiyösü (Peronospora destructor)



Turunçgil Meyvelerinde Kahverengi Çürüklük
ve Gövde Zamklanması (Phytophthora citrophthora)



Armutta Ateş Yanıklığı
(Erwinia amylovora)



Turunçgil Meyvelerinde Kahverengi Çürüklük
ve Gövde Zamklanması (Phytophthora citrophthora)

DOĞRUDAN ETKİ

- » Spor çimlenmesini engelleyerek enfeksiyonunu önler.
- » Patojenin bitkiye nüfuz etmesini engeller.
- » Miselyum gelişimini ve spor oluşumunu engelleyebilir.

DOLAYLI ETKİ

- » Bitki bünyesine alınan Fosetyl, hücreleri uyararak, savunma maddelerinin sentezinden sorumlu bazı genleri aktive eder.
- » Bitki, daha sonraki bir hastalık saldırısına karşı kendini hemen savunabilir.
- » Bitkinin Fosetyl yoluyla bu şekilde uyarılması, hastalığa karşı "uyarılmış direnç" olarak tanımlanabilir.

INKAT® WG 80'İN FAYDALARI



YÜKSEK KORUMA

Mildiyö etmenleri gibi önemli hastalıklara karşı etkin ve uzun süreli korur, mücadelede tasarruf sağlar.



DÜŞÜK DAYANIKLILIK RİSKİ

Doğrudan ve dolaylı etkileri sayesinde hastalık etmeninin Fosetyl'e karşı direnç geliştirme olasılığı yok denecek kadar azdır. Bu nedenle mücadele programları içerisinde her zaman güvenle kullanılabilir.



GENİŞ SPEKTRUM

Başta mildiyö etmenleri olmak üzere pek çok önemli fungal ve bakteriyel hastalıklara karşı bitkilerinizi korur. Bakteriyel hastalıklar gibi mücadelesi zor hastalıklara karşı da önemli bir avantaj sağlar.



ÇEVREYE GÜVENLİ

Doğaya, çevreye ve arılar ve faydalılar gibi hedef dışı organizmalara karşı güvenlidir. Entegre mücadele programlarında güvenle kullanılabilir.

Inkat®

WG 80



AKTİF MADDE: %80 Fosetyl-Al

RUHSATLI OLDUĞU BİTKİ VE HASTALIKLAR

BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA	UYGULAMA DOZU	SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
DOMATES (Sera)	Domates (sera) Mildiyöü (Phytophthora infestans)	250 gr/100 L su	7 gün
ARMUT*	Yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarında ateş yanıklığı (Erwinia amylovora)	400 gr/100 L su	14 gün
SOĞAN	Soğan mildiyöü (Peronospora destructor)	150 gr/100 L su	14 gün
TURUNÇGİLLER (Limon, Portakal, Greyfurt, Mandarin)	Turunçgil meyvelerinde kahverengi çürüklük ve gövde zamklanması (Phytophthora citrophthora)	200 gr/100 L su	14 gün
TURUNÇGİLLER (Limon, Portakal, Greyfurt, Mandarin)	Turunçgilde hasat sonrası kahverengi meyve çürüklüğü (Phytophthora citrophthora)	300 gr/100 L su Meyveler ilaçlı suya 3 dakika süreyle daldırılır.	14 gün
HIYAR	Kabakgillerde mildiyö (Pseudoperonospora cubensis)	200 gr/100 L su	3 gün
KAVUN	Kabakgillerde mildiyö (Pseudoperonospora cubensis)	200 gr/100 L su	3 gün

* Her ilaçlamadan önce ağaçlardaki enfekteli kısımlar dezenfektan batırılmış bir alet ile uzaklaştırılmalıdır.

/// **Uyarı:** Bitki koruma ürünlerini dikkatli kullanınız. Kullanmadan önce mutlaka ürün etiketini ve ürün bilgilerini okuyunuz.

/// **Zehirlenme halinde başvurunuz. Ulusal Zehir Merkezi (UZEM): 114**

/// Bütün Zirai mücadele problemlerinizi için firmamıza başvurabilirsiniz. **Bayer TÜRKTED, TSÜAB ve ZİMİD** üyesidir.

FieldView



MagicScout



4 Mevsim



Safety Seal



Bayer Website



/// **Bayer Türk Kimya san. Ltd. Şti. / Genel Müdürlük** Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:53 Ümraniye 34770 İstanbul
Telefon: 0216 / 528 36 00 Faks: 0216 / 528 38 68 www.cropscience.bayer.com.tr