



Kök hastalıklarına karşı korumayı artırır
Erkenciliği ve güçlü bitki oluşumunu teşvik eder
Çoğu kimyasalla rahatça karışabilir
Sanayilik domateste %25'e, patateste %15'e varan verim artışı sağlar

Ürün Grubu : Fungisit

Etkili madde : %1,34 *Bacillus subtilis* QST 713 ırkı (min. 1x10⁹ cfu/ml)

Formülasyon : SC (Süspansiyon Konsantre)

SERENADE
SC

KULLANILACAĞI BİTKİLER

Bitki adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama dozu	Son uygulama ile hasat arasındaki süre
Domates (Sera)	Külleme (<i>Leveillula taurica</i>) Erken yaprak yanıklığı (<i>Alternaria solani</i>) Kurşuni Küf (<i>Botrytis cinerea</i>)	1400 ml / da	—
	Toprak kökenli patojenler (<i>Fusarium oxysporium</i>)	2 litre / 10 l su (daldırma) + 2 litre / da (damlama sulama)	—
Biber (Sera)	Kurşuni Küf (<i>Botrytis cinerea</i>)	1400 ml / 100 l su	—
Hıyar (Sera)	Kurşuni Küf (<i>Botrytis cinerea</i>)	1400 ml / 100 l su	—
Patlıcan (Sera)	Kurşuni Küf (<i>Botrytis cinerea</i>)	1400 ml / 100 l su	—
Marul (Tarla)	Beyaz çürüklük (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	1000 ml/da	—
Kayısı	Çiçek Monilyası (<i>Sclerotinia laxa</i>)	1500 ml / 100 l su	—
Kiraz	Çiçek Monilyası (<i>Sclerotinia laxa</i>)	1500 ml / 100 l su	—
Elma	Karaleke (<i>Venturia inaequalis</i>)	1500 ml / 100 l su	—
Armut	Ateş Yanıklığı (<i>Erwinia amylovora</i>)	1000 ml / 100 l su	—
Bağ	Kurşuni Küf (<i>Botrytis cinerea</i>)	1500 ml / 100 l su	—
	Bağ Mildiyüsü (<i>Plasmopara viticola</i>)	1000 ml / 100 l su	—
Patates	Kökboğazı nekrozu ve Siyah Siğil Hastalığı (<i>Rhizoctonia solani</i>)	300 ml / 100 kg tohum	—
Tütün	Tütün Mildiyüsü (Mavi küf) (<i>Peronospora hyoscyami f. sp. tabacina</i>)	1000 ml / da	—
Tütün	Tütün fidelerinde Çökerten (<i>Fusarium spp., Pythium spp., Rhizoctonia spp., Alternaria spp.</i>)	1 ml / m ²	—
Çilek	Kurşuni Küf (<i>Botrytis cinerea</i>)	1000 ml/da	—

Karışabilirlik durumu

Serenade® diğer pestisitler ile karıştırılabilir. Ancak uygulamadan önce karışım testi yapılmalıdır. Penetrant özelliklere sahip yayıcı yapıştırıcılarla kullanmayınız. Karışımlar her zaman fitotoksite için önceden denenmelidir.

Uyarı

Buradaki bilgiler tanıtım amaçlıdır ve zaman içinde ilaveler ya da değişiklikler olabilir. Bu nedenle en güncel bilginin ürün etiketinde yer alan bilgiler olduğunu ve uygulama öncesi etiket bilgilerinin dikkate alınması gerektiğini unutmayınız.



Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti. / Genel Müdürlük
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:53
Ümraniye 34770 İSTANBUL
Telefon : 0216 / 528 38 00
Faks : 0216 / 528 38 68
www.tarim.bayer.com.tr

Zehirlenme halinde başvurunuz.

Ulusal Zehir Merkezi (UZEM): 114

Bütün Zirai mücadele problemlerinizi için firmamıza başvurabilirsiniz.

Bayer TÜRKTED, TSÜAB ve ZİMİD üyesidir.



Güvenli ürün yönetimde
**artık söz
sizde...**



Niçin Serenade SC?


- Bitki gelişimini teşvik eder. Verim ve kalite artışı sağlar.
- Kalıntı sorunu yoktur.
- Hem yapraktan hem de topraktan kullanım imkanı vardır.
- Farklı etki mekanizması sayesinde direnç oluşturma olasılığı düşüktür.
- Bakır dahil diğer kimyasallarla beraber kullanılabilir.
- İyi tarım uygulamaları (GAP) ve entegre mücadeleye (IPM) uygundur.
- Hasatla son kullanım arası 0 gündür.

Etki şekli

SERENADE SC kontak etkili koruyucu bir biyofungisit ve bakterisittir. Serenade®'in topraktan uygulandığında farklı etki şekline sahiptir. Köklerde koloni oluşturarak kökleri dış etkenlerden korur ve bitkinin sağlıklı gelişimini teşvik eder.

Serenade SC QST 713 ırkını diğer Bacillus ırklarından ayıran en önemli özellik etkisinin hızlı ve ani olmasıdır.

Sanayilik Domates Verim Deneme Sonuçları*




* 2017 yılında İzmir ve Manisa'da yapılan 10 farklı çalışmanın ortalamasıdır

Sanayilik Domates



Patates Verim Deneme Sonuçları*



* 2017 yılında Amasya ve Afyon illerinde yapılan çalışmaların ortalamasıdır

