

Bağ Mildiyösüne karşı

*Profilер kullan,
rahat uyu!*

Mildiyöye karşı sonuna kadar direnin.

Mildiyö (pornoз) hastalığına karşı uzun süreli etki
Bağın her döneminde kullanım imkanı
Çevreye dost, ürün ve pazar ihtiyaçlarına uygun



Güçlü ve etkili mildiyö (pornoz) mücadelesi sağlar

Profiler

Profiler, bağ mildiyösü (pornoz) mücadelesinde kullanılmak üzere geliştirilen, içeriğinde Fluopicolide ve Fosetyl-Al ihtiva eden yüksek etkili modern bir fungusittir.

Profiler, farklı etki mekanizması sayesinde bağın en önemli ve en tahripkar hastalığı olan mildiyöye (pornoz) karşı daha etkili ve daha uzun süreli koruma ve kontrol sağlar.

Neden Profiler?

- ✓ Fluopicolide ve Fosetyl-Al birbiriyle tamamlayıcı uyum sağlar.
- ✓ Kontak, translaminar özellikler yanında bitki dokularında güçlü ve çift yönlü sistemik hareket ile üstün koruma sağlar.
- ✓ Koruyucu, tedavi edici ve yok edici etki gösterir.
- ✓ Düşük dayanıklılık riski düşüktür
- ✓ Sistemik taşınım sayesinde yağmurdan az etkilenme sağlar.
- ✓ İlaçlama sonrası oluşan yeni sürgünlere hareket ve tam koruma sağlar.
- ✓ Doğaya, çevreye ve hedef dışı organizmalara karşı minimum risk taşır.

Etki Şekli

Profiler, Fluopicolide ve Fosetyl-Al aktif maddelerinin eşsiz özelliklerini bir araya getiren, kontak, sistemik ve translaminar özelliklere sahip mükemmel bir mildiyö ilacıdır.

Fluopicolide;

- ✓ Benzamidler grubundan geniş spektrumlu sistemik hareket eden bir aktif maddedir.
- ✓ Bitkide translaminar hareket edip yaprağın alt yüzeyine taşınarak koruma sağlar.
- ✓ Hastalık etmeninin hücre duvarının oluşmasına engel olarak hastalığı durdurur.

Fosetyl-Al;

- ✓ Phosphonates grubundan geniş etki spekturumlu bir fungusittir.
- ✓ Bitkide çift yönlü sistemik olarak hareket eder.
- ✓ Hastalığa karşı koruyucu ve tedavi edici olarak doğrudan etki ederken, bitki savunma mekanizmalarını uyararak dolaylı olarak da etkili olur.
- ✓ Hastalık etmeninin hücre duvarının oluşmasına engel olarak hastalığı durdurur.



Uzun süreli hastalık kontrolü
Koruyucu etkinin yanı sıra üstün tedavi edici etki
İlaçlanan bitkinin bağışıklık sistemini güçlendirir

Ürün Grubu : Fungisit

Etkili Madde : %4,44 Fluopicolide + %66,7 Fosetyl-Al

Formülasyon : Islanabilir granül (WG)

Kullanıldığı Bitki ve Hastalıklar

Bitki Adı	Hastalık Adı	Kullanma Dozu	Bekleme Süresi (Gün)
Bağ*	Bağ mildiyösü (<i>Plasmopara viticola</i>)	250 g / 100 L su	28

* Tüketim amaçlı asma yaprağı üretim alanlarında kullanılmaz.

Uygulama Zamanı

Bağda mildiyö (porno) hastalığına karşı ilk ilaçlama sürgünler 20-25 cm uzunlukta iken yapılmalıdır. Diğer uygulamalar ise hastalık için uygun koşullar devam ediyorsa ilacın etki süresi dikkate alınarak devam edilmelidir.

Profiler aynı üretim sezonu içerisinde en fazla 2 kez kullanılmalıdır.

Karışabilirlik Durumu

Decis EC 2.5, Movento SC 100 ile karıştırılabilir. Diğer fungisit ve insektisitlerle karıştırılacak ise uygulamadan önce bir ön karışım ve fitotoksisite testi yapılmalıdır.

Uyarı: Bitki koruma ürünlerini dikkatli kullanınız. Kullanmadan önce mutlaka ürün etiketini ve ürün bilgilerini okuyunuz.

Bayer Türk Kimya san. Ltd. Şti. / Genel Müdürlük Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:53 Ümraniye 34770 İstanbul

Telefon: 0216 / 528 36 00 Faks: 0216 / 528 38 68 www.cropscience.bayer.com.tr

Zehirlenme halinde başvurunuz. Ulusal Zehir Merkezi (UZEM): 114

Bütün Zirai mücadele problemlerinizi için firmamıza başvurabilirsiniz. **Bayer TÜRKTED, TSÜAB ve ZİMİD** üyesidir.

FieldView



4 Mevsim



Safety Seal



Bayer Website



Söz konusu bu materyal herhangi bir şekilde internet üzerinden ve sosyal iletişim araçları ile tanıtım ve satış amaçlı kullanılamaz. İşbu broşür tanıtım ve satış yapma maksadı ile veya fiyat indirimi kampanyası uygulamak veya başka bir amaçla kullanılmamaktadır. Bu broşür kullanılarak video ve görsel oluşturularak tanıtım amaçlı paylaşım yapılamaz.